

SLP WORKS

For More Fun!

Custom Parts

高品質かつデザイン性が高く評価されるカスタムパーツは、世界中のDAIWAリールユーザーに幅広く愛用されています。こだわりの詰まったタックルを愛用するアングラーのためにSLP WORKSでは各種カスタムパーツを取り揃えています。装着後もそのままメーカーAFTERSERVICEを受けることができる点もSLP WORKSの大きなメリットの1つです。

Custom Service

信頼と実績のアフターサービスをベースに、SLP WORKSではリールの仕様変更を伴うカスタムサービスを実施しています。既存機種へ新テクノロジーを搭載するUPGRADE SERVICEや、用途に合わせてギア比を変更するGEAR RATIO TUNE等、SLP WORKSならではのカスタムサービスをご提供しております。

Support

プロアングラーのタックルサポートもSLP WORKSの大切な仕事。各トーナメント会場でサポートを実施。一般的なアングラーにも各種イベント等で製品やカスタムについてのフォローを行っております。

Field Work

SLP WORKSのもう一つの仕事場、それはフィールド。クリックでダイレクトな仕事は、現場に居てアングラーと対峙してこそ、可能になると考えています。

slp-works.com

株式会社 スポーツライフプランツ

■グローブライドグループ

〒190-0031 東京都立川市砂川町 8-79-1

<http://sportlifeplanets.com>



SLP WORKS 製品対応検索システム



グローブライド株式会社 お客様センター

0120-506-204 (無料)

受付時間:9時~17時 (土日祝日は除く)
携帯電話からもご利用いただけます



*価格はメーカー希望本体価格です(消費税は含まれておりません。)
※写真的の色は印刷などの関係により実際の色と多少異なる場合があります。
※仕様・価格は改良等のため予告なく変更することがあります。
※表示されている重量・サイズ等は仕様標準値を掲載しています。

2026年1月16日発行

SLP WORKS

CUSTOM & OPTIONAL PARTS CATALOG

2026

SLPWORKS

For More Fun!

SEMIORDER SYSTEM

- 4 24STEEZ SEMIORDER SYSTEM
- 6 19STEEZ CT SEMIORDER SYSTEM
- 7 ZILLION TW CUSTOM BODY
- 8 EXIST / EXIST SF SEMIORDER SYSTEM
- 10 25SALTIGA SEMIORDER SYSTEM
- 14 23SALTIGA SEMIORDER SYSTEM
- 15 SALTIGA IC SEMIORDER SYSTEM

SPINNING REEL -SALTIGA-

- 16 SPOOL / HANDLE / HANDLE KNOB / DRAG KNOB / GREASE
- SPINNING REEL
- 18 HANDLE
- 20 SPOOL / DRAG KNOB
- 22 SPOOL / HANDLE SET

BAITCASTING REEL

- 24 HANDLE
- 26 SPOOL
- 28 COLOR CUSTOM PARTS

for ISO / IKADA / FUN FISHING

- 30 SPECIALTY CUSTOM / BALL BEARING / MAINTENANCE TOOL

BAITCASTING / SPINNING REEL

- 32 HANDLE KNOB

INFORMATION

- 34 CUSTOM SERVICE
- 35 ONLINE SHOP / PRO STAFF ANGLER





SEMIORDER SYSTEM



第3世代“STEEZ”を自分仕様に。 高剛性・高精度のMy極限マシンを手に入れる。

高剛性・高精度・φ32mmの極限マシン「24STEEZ SV TW」を自分仕様に組み上げられる。

ギア比、スプール、ハンドル、ハンドルノブを選び、より自分好みの仕様にカスタマイズが可能。

SLP PLUS発行のクーポンにて初回オーバーホール無料(部品代を除く)や随時点検の充実したアフターサービスをご利用いただけます。

メーカー希望本体価格(税抜) ￥77,500~

HYPERDRIVE DESIGN ULTIMATECASTING DESIGN TWS DESIGN SV BOOST

HardLass®

24STEEZ SEMIORDER SYSTEM LINE UP		ギア比			スプール			ハンドル										ハンドルノブ										ハドラスガラスコーティング
6.7	7.8	8.5	S	SV BOOST	V BOOST	B BOOST	T	アルミクラシック	カーボンクラシック	カーボンクラシック	カーボンクラシック	カーボンクラシック	カーボンライトクラシック	カーボンライトクラシック	カーボンライトクラシック	ハイブリッド												
(巻取り長さ) /ハンドル1回転	(巻取り長さ) /ハンドル1回転	(巻取り長さ) /ハンドル1回転	85cm	85cm	85cm	85cm	85cm	80mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	80mm	85mm	90mm	95mm	ハイブリッド										
67cm	78cm	85cm	12lb	16lb	20lb	24lb	30lb											ハイブリッド										
機種	価格(¥)							+3,000						+4,000				+1,400				+3,600		+4,000				
24STEEZ SV TW	77,500	●	●	●	●	●	●	★	★	★	★	★	★	★	★	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

●赤文字は新規追加です。

●選択可能(無料) ★有料オプション

HardLass®
ハドラスガラスコーティング

タックルを常にベストコンディションに保ちたい
すべてのアングラーへ

日本発のナノテクノロジーから生まれた
高性能なガラスコーティング剤「ハドラス」が
あなたの大切なリール、ロッドをキズ汚れ、錆びから保護。
SEMIORDER SYSTEMのご注文時に同時に加工可能です。
組み立てと同時にコーティングを丁寧に施すので、
その効果は抜群。ぜひご堪能ください。

*セミオーダー組立時にはアッセンブリーパーツ(組立済みの部品)も含まれるため、
手の届かない部分は非施工となります。
*光沢感のあるガラスコーティングですので、ツヤ消し塗装部は若干の光沢が出ます。
*ガラスコーティング後に修理等で交換した部品は非施工となります。
*素材によって色味が変わってしまうことがあります。
その際は事前にお客様に確認後、施工いたします。

QRコード
カスタムイメージをシミュレーションできる専用サイト
釣種別のオススメ紹介やオーダーもこちらから。
<https://slpworks-order.com/steez/>

SV TW 100	
	セミオーダーシステム
メーカー希望小売価格(税抜)	￥77,500~
ギア比 / 巻取り長さ(ハンドル1回転あたり)	- 6.7 / 67cm H 7.8 / 78cm XH 8.5 / 85cm
本体自重 ※1	140g
スプールサイズ / 径 / 幅	32mm / 22.5mm
最大ドラグ力	5kg
ペアリング数 BB / ローラー	12 / 1
CRBB数	12
BBハンドルノブ	4
TWS	●
ソルト対応	●
ハイバーアームハウジング ※2	フレーム: Mg サイド(ギア側): Mg サイド(P側): Al
ハイバードライブデジギア	●
ドライブギア材質	G1ジュラルミン
ドラグ	UTD
ゼロシャフト	●
ハイバータフクラッチ	●
ハイバーダブルサポート	●
大径&ロングアームスタードラグ	●
ドラグ調整クリック	●
ドラグ引き出しクリック	●
シャワー洗浄 ※3	●
オイルインジェクションキャップ	●
ハンドルノブ適合サイズ	S
オーバーホール初回無料クーポン	●

※1・スプール、ハンドルをつけていないボディ単体の自重です。※2・ハウジングはフレーム、サイドプレート、セットプレートのスプールを支持する3つのパーツを示します。※3・洗浄後、オイル注入など取扱説明書に沿ったメンテナンスが必要です。



その手に、未来を。 自分仕様のフラッグシップ。

トラウトやバスシーンはもちろん、シーバスやエギング、タイラバ、ライトショアジギングなどのソルトウォーターゲームまで全てのアングラーに向けたEXIST LT。

またターゲットをバス、トラウト、ライトソルトに絞り、

徹底的にコンパクト化、軽量化を施したフィネスを超えるスーパーフィネスを目指したEXIST SF

これらのフラッグシップスピニングを自分仕様のセッティングで手にすることができます

本体機種を選んでいただき、本体仕様、各パーツを組み合わせてお選びください。

SENSITIVE TUNEをはじめとする幅広い選択肢があり、個性あふれるマッピングが可能。

もちろんEXISTオーナーサポートや初回オーバーホール無料(部品代除く)、

オイルチェックなどの充実したサポートも純正EXIST同様に受けることが可能

※EXISTセミオーダーシステムは、専任のマイスター技術者が組立てを担当させていただいております。

DESIGN MADE EASY IN A DIVE



カスタムイメージをシミュレーションできる専用サイト
釣種別のオススメ紹介やオーダーもこちらから。

<https://slpworks-order.com/?exist/>

<https://stpwelks-order.com/z2exist/>



Hard Lass®

BREAK YOUR RECORD

比類なき強さを、自分仕様の一台に。

世界の海に、臆することなく、真正面から向き合えるように。最高のパートナーとして、いつまでも使いつづけてもらえるように。

できるだけ多くの人にレコードフィッシュを獲ってもらえるように——。

次世代の大型スピニングリールの設計思想であるPOWERDRIVE DESIGNをはじめ、

DAIWA独自の革新的なテクノロジーをフル搭載し、生まれ変わった25SALTIGA。

オフショア、ショア問わず、キャスティング、ジギングといったビッグゲームで真価を発揮する、このフラッグシップリールが特別な仕様で自分だけの1台に。

本体番手を選択し、スプール、ハンドル、ハンドルノブを自由に組み合わせることが可能。組み立ては専任のマイスター技術者が担当。

フラッグシッポーナーサポートへの登録をすることで、純正25SALTIGA同様の充実したアftersupportを受けられるシステム。

メーカー希望本体価格(税抜) ¥140,000~

POWERDRIVE MAG SEALED MQ AT TOUGH DRD
DESIGN

25SALTIGA
SEMIORDER SYSTEM
LINE UP

機種	ギア比	価格(¥)	スプール						ハンドル				ハンドルノブ			47mmアルミバーラウンド/GD	ハンドルノブ		
			8000-GD/NB	10000-GD/NB	14000-GD/NB	DRD14000-GD	18000-GD/NB	20000-GD/NB	25000-GD/NB	80mm/GD	85mm/GD	90mm/GD	95mm/GD	カーフルミランド/NB/GD	ハブリップエッグ/NB	アルミバーラウンド/GD			
8000-P	4.8	140,000	●											●	●	●	●	★	★
8000-H	5.6	140,000	●											●	●	●	●	★	★
8000-XH	6.2	140,000	●											●	●	●	●	★	★
10000-P	4.8	140,000		●										●	●	●	●	★	★
10000-H	5.6	140,000		●										●	●	●	●	★	★
10000-XH	6.2	140,000		●										●	●	●	●	★	★
14000-P	4.8	140,000			●	★								●	●	●	●	★	★
14000-H	5.6	140,000			●	★								●	●	●	●	★	★
14000-XH	6.2	140,000			●	★								●	●	●	●	★	★
18000-P	4.4	160,000				●								●	★	●	●	★	★
18000-H	5.5	160,000				●								●	★	●	●	★	★
20000-P	4.4	160,000					●							●	★	●	●	★	★
20000-H	5.5	160,000					●							●	★	●	●	★	★
25000-P	4.4	160,000						●						●	●	●	●	★	★

●赤文字は新製品です。

●選択可能(無料) ★有料オプション ※1~14000番のDRD仕様のSLP WORKSオプションスプール(別売り)使用時は、DRD性能を最大限発揮させるため、DRDラジエーションノブ(別売り)の組込みが必要になります ※2~DRD14000スプールを選択された場合、DRDラジエーションノブは標準装備となります。ATDタフ(カーボンドラグ)のスプールをそのまま使用可能ですが、ドラグ調整域が狭くなり、高いドラグ力が出やすくなりますので、釣り中の捲れ動作には十分にご注意ください ※3~ご使用後は真水でよく洗い流してください



セミオーダーシステム
最新情報はこちらから。
<https://slpworks-order.com/25saltiga/>

ORIGINAL BODY DESIGN

ボディはSLP WORKSのこだわりが詰まったデザイン。
随所にゴールドが輝く珠玉の一台は
フィッシングライフを豊かにする。



DRAG KNOB

ENGINE PLATE

HANDLE CAP



SALTIGA セミオーダーシステム	8000~14000			18000~25000	
ギア比	4.8	5.6	6.2	4.4	5.5
メーカー希望小売価格(税抜)	¥140,000~	¥140,000~	¥140,000~	¥160,000~	¥160,000~
最大ドラグ力(kg)	25	25	25	30	30
マグシールド(ボディ)	●	●	●	●	●
マグシールド(ラインローラー)	●	●	●	●	●
ベアリングボール/ローラー	14 / 1	14 / 1	14 / 1	14 / 1	14 / 1
マグシールドBB※1	●	●	●	●	●
CRBB数	6	6	6	6	6
モノコックボディ	●	●	●	●	●
ボディ素材	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
ローター素材	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
デジギア※2	オーバーサイズドパワーMCタフ(特殊表面処理)	オーバーサイズドパワーMCタフ(特殊表面処理)	オーバーサイズドパワーMCタフ(特殊表面処理)	オーバーサイズドパワーMCタフ(特殊表面処理)	オーバーサイズドパワーMCタフ(特殊表面処理)
パワードライブローター	●	●	●	●	●
ABS※3	LC SW				
クロスラップ	●	●	●	●	●
クランクパワーベール	●	●	●	●	●
ラインローラー※4	-	-	-	-	-
ラインローラーBB	2	2	2	2	2
ローターブレーキ	●	●	●	●	●
ペールリターン方式	マニュアル	マニュアル	マニュアル	マニュアル	マニュアル
バーフェクトダブルストッパー	●	●	●	●	●
シャワー洗浄	●	●	●	●	●
ソルト対応	●	●	●	●	●
ソフトリールバック	●	●	●	●	●
ドラグシステム※5	ATD TOUGH/DRD	ATD TOUGH/DRD	ATD TOUGH/DRD	DRD	DRD
対応スプール/ 最大ドラグ力/ 巻取り長さ (ハンドル1回転あたり)	8000 / 25kg / 94cm	8000 / 25kg / 110cm	8000 / 25kg / 122cm	-	-
	10000 / 25kg / 99cm	10000 / 25kg / 117cm	10000 / 25kg / 129cm	-	-
	14000 / 25kg / 102cm	14000 / 25kg / 120cm	14000 / 25kg / 133cm	-	-
	DRD14000 / 25kg / 102cm	DRD14000 / 25kg / 120cm	DRD14000 / 25kg / 133cm	-	-
	-	-	-	18000 / 30kg / 104cm	18000 / 30kg / 129cm
対応ハンドル	-	-	-	20000 / 30kg / 111cm	20000 / 30kg / 138cm
	-	-	-	25000 / 30kg / 118cm	-
	80mm	80mm	80mm	-	-
	85mm	85mm	85mm	-	-
対応ハンドル	-	-	-	90mm	90mm
	-	-	-	95mm	95mm

※1…ハンドル輪にマグシールドボールベアリング2個搭載 ※2…MC：マシンカットの略です。※3…LC SW：ロングキャストABS SWの略です。
※4…純正同様にPEライン専用ラインローラーを搭載しております。モノofilamentラインをご使用の際は、別売りの専用ラインローラー（サイズバーIII）へ交換してください。
※5…8000~14000番はATD TOUGH仕様となり、このうち14000番のみDRD仕様を選択可能ですが、また、18000~25000番は、すべてDRD仕様となります。



TOUGH & TECHNICAL

新時代のSWゲームを自分仕様のフラッグシップで。

"MQ" meets "AIRDRIVE DESIGN"

一本の魚の価値が高い“激戦区(人的プレッシャーが高いフィールド)”における「最大魚クラスのトロフィー」そして「自己記録」を獲るため、

“圧倒的パワー・タフさ”と“回転・操作性”を備えた新時代のハイスペックリール、23SALTIGA。

ショア、オフショアにおけるキャスティング、ジギングゲームで威力を発揮するこのフラッグシップ SWスピニングリールが

特別なカラーで彩られ、自分仕様のセッティングで手に入れることができます。

本体機種を選んでいただき、スプール、ハンドル、ハンドルノブを組み合わせてください。

初回オーバーホール無料(部品代を除く)、オイルチェックなど、純正23SALTIGA同様の充実したサポートも受けができるシステムです。

※23SALTIGAセミオーダーシステムは、専任のマイスター技術者が組立てを担当させていただいております。

Hard Lass®

メーカー希望本体価格(税抜) ¥108,000~

AIRDRIVE DESIGN MAGSEALED

MQ ATD TYPE-L



カスタムイメージをシミュレーションできる専用サイト
釣種別のオススメ紹介やオーダーもこちらから。

<https://slpworks-order.com/23saltiga/>

23SALTIGA
SEMIORDER SYSTEM
LINE UP

	スプール			ハンドル		ハンドルノブ	
	23SALTIGA	23SALTIGAシャロー	23SALTIGA	ハンドルノブ			
機種	ギア比	価格(¥)					
4000-P	4.9	108,000	●	●	●	●	★ ★ ★
4000-H	5.7	108,000	●	●	●	●	★ ★ ★
4000-XH	6.2	108,000	●	●	●	●	★ ★ ★
5000-P	4.9	116,000	●	●	●	●	★ ★ ★
5000-H	5.7	116,000	●	●	●	●	★ ★ ★
5000-XH	6.2	116,000	●	●	●	●	★ ★ ★
6000-P	4.9	118,000	●	●	●	●	★ ★ ★
6000-H	5.7	118,000	●	●	●	●	★ ★ ★
6000-XH	6.2	118,000	●	●	●	●	★ ★ ★

○赤文字は新規追加です。

●選択可能(無料) ★有料オプション



カスタムイメージをシミュレーションできる専用サイト
釣種別のオススメ紹介やオーダーもこちらから。
<https://slpworks-order.com/saltigaic/>

自分仕様で海中を刻む。
手に馴染む一台でバーチカルワールドへ。

ライトジギングやSLJ、タチウオ、タイラバ、近海ジギング、スロージギング、ディープタイラバなどのSWゲームで威力を発揮するSALTIGA ICのセミオーダーシステム。

高い初期性能が長く続くことをを目指し、すべての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想「HYPERDRIVE DESIGN」で磨き込まれたフラッグシップジギングベイトリールを自分仕様のセッティングで手に入れることができます。

本体機種を選んでいただき、ハンドル、ハンドルノブを組み合わせてください。

初回オーバーホール無料(部品代を除く)や随時点検の充実したアフターサービスも受けられるシステムです。

メーカー希望本体価格(税抜) ¥82,000~

HYPERDRIVE DESIGN MAGSEALED ATD

Hard Lass®

SALTIGA IC SEMIORDER SYSTEM LINE UP	ハンドル								ハンドルノブ							
	S軸				L軸				S軸				L軸			
機種	ギア比	価格(¥)							+15,000				+2,000			
100P	4.8	82,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	6.3	82,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100H	7.1	82,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300P	5.3	83,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300	6.3	83,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300H	7.3	83,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○赤文字は新規追加です。

●選択可能(無料)

★有料オプション


※1…ダブルハンドルを選択された場合、ハンドルノブの料金は記載された金額の2倍になります

※2…130,140mmクラクハンドル選択時のみ選択可

SPOOL / HANDLE / HANDLE KNOB / DRAG KNOB / GREASE

SPINNING REEL -SALTIGA-

ATD TOUGH



SLPW SALTIGA スプール

不意のラインブレイクに備えるためや異なるラインセッティングを予め用意することでチャンスを逃さない。
もはやオシャレゲームの必需品となったオプションスプール。1CRBB仕様。

ハンドルノブ S 交換可



ハンドルノブ L 交換可



SLPW 23SALTIGA ハンドル

パワフルでガタのない使用感と煌びやかな外観がアングラーの満足度と所有欲を高める。
計4アイテムの中から好みのハンドルを選択できる。

25SALTIGA マシンカットハンドル

タフな剛性感とエレガントなデザインが、アングラーの所有欲を駆り立て、
満足感をさらに高める。

ATD TOUGH

DRD



SALTIGA スプール

深溝、太糸に最適な形状で放出性能をUPさせるLC-ABS SWで抜けの良いキャストフィールを実現。
DRD14000~25000は金属ワッシャーが組み込まれるドラグシステム「DRD」内蔵。2CRBB仕様。

アイテム	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	標準巻糸量 PE (号-m)	価格 (¥)	JANコード
SLPW SALTIGA スプール					
4000 (ブルー)	35	12	2-300.2.5-260	17,000	4560454 389282
5000 (ブルー)	41	15	2.5-300.3-210	18,000	4560454 389299
6000 (ブルー)	44	15	3-300.4-220	19,000	4560454 389305
4000 15-300 (ゴールド)	44	12	1.5-300.2-230	17,000	4560454 389251
5000 15-300 (ゴールド)	56	15	1.5-300.2-230	18,000	4560454 389268
6000 2-300 (ゴールド)	52	15	2-300.2.5-260	19,000	4560454 389275
SALTIGA スプール					
8000 (ゴールド・ネイビーブルー)	88	25	3-460.4-300	26,000	4560454 391810
10000 (ゴールド・ネイビーブルー)	95	25	4-380.5-300	26,000	4560454 391827
14000 (ゴールド・ネイビーブルー)	98	25	5-340.6-300	26,000	4560454 391834
DRD14000 (ゴールド)	109	25	5-340.6-300	31,000	4560454 391841
18000 (ゴールド・ネイビーブルー)	153	30	6-420.8-300	36,000	4560454 391858
20000 (ゴールド・ネイビーブルー)	164	30	8-370.10-300	36,000	4560454 391865
25000 (ゴールド・ネイビーブルー)	172	30	10-340.12-300	36,000	4560454 391872
30000 (ゴールド・ネイビーブルー)	205	30	12-400	41,000	4560454 392695

○赤文字は3月発売予定の新製品です。○巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。
○DRD14000スプールを装着する際には、別売のSALTIGA DRDラジエーションノブをご購入いただく必要があります。

ハンドルノブ L 交換可



25SALTIGA 95mm パワーハンドルセット

純正ハンドルよりもアームを5mm長く、
ノブ径を2mm大きくすることで巻き取りパワーが向上。

ハンドルノブ L 交換可



RCS 25SALTIGA ハイグリップエッグノブ

パワーファイトに適した
ラバロン製ハイグリップエッグノブ。

ハンドルノブ L 交換可



RCS 25SALTIGA アルミラウンドノブ

純正同様45mmのアルミラウンドノブ。
全方向から力強く握れ、パワフルなスタイルに最適。

ハンドルノブ L 交換可



RCS アルミエッグノブ

ファイト中により力が入りやすい
パワーファイト向きハンドルノブ。

ハンドルノブ L 交換可



RCS 25SALTIGA 47mm アルミパワーラウンドノブ

純正ノブより径が2mm大きく、大型魚と
安心してやり取りできる力強い巻き心地を実現。

ハンドルノブ L 交換可



SALTIGA DRD ラジエーションノブ

DRD14000スプール装着時に必要となる
専用ラジエーションノブ。

SALTIGA DRD グリス

DRD専用グリス。ドラグメンテナンスの際に使用。

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW 23SALTIGA ハンドル			
65mm (ゴールド)	27	10,000	4560454 389992
65mm (ブルー)	27	10,000	4560454 390011
70mm (ゴールド)	27	10,000	4560454 390004
70mm (ブルー)	27	10,000	4560454 390028
25SALTIGA マシンカットハンドル			
80mm (ゴールド)	54	12,000	4560454 391780
85mm (ゴールド)	54	12,000	4560454 391797
90mm (ゴールド)	58	13,000	4560454 391803
25SALTIGA 95mm パワーハンドルセット			
95mm (ゴールド)	90	27,000	4560454 392138

○赤文字は新製品です。

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
RCS 25SALTIGA ハイグリップエッグノブ			
ネイビーブルー	36	6,000	4560454 391766
RCS 25SALTIGA アルミラウンドノブ	25	8,000	4560454 391773
RCS アルミエッグノブ	39	7,500	4560454 387806
RCS 25SALTIGA 47mm アルミパワーラウンドノブ	30	10,000	4560454 392138

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SALTIGA DRD ラジエーションノブ			
DRD ラジエーションノブ	39	17,000	4560454 392121
SALTIGA DRD グリス			
SALTIGA DRD グリス	50	6,000	4560454 392589

※価格はメーカー希望本体価格(税抜)です。

製品対応検索システム ▶



HANDLE

SPINNING REEL

ハンドルノブ S 交換可

HVF



SLPW カーボンライトハンドル

最高強度の炭素繊維TORAYCA®T1100Gを採用し、
東レ(株)ナノアロイ®テクノロジー適応材料を用いた軽量・高強度ハンドル。
タックルバランスの良化・タックル全体の軽量化・感度アップなど。
釣行の質を格段に上げる小型スピニング用フラッグシップハンドル。2CRBB付属。

ハンドルノブ S 交換可

HVF



SLPW カーボンライトダブルハンドル

最高強度の炭素繊維TORAYCA®T1100Gを採用し、
東レ(株)ナノアロイ®テクノロジー適応材料を用いた軽量・高強度ハンドル。
その軽量性ゆえに低下する慣性モーメントを従来の規格より+2mmハンドルを長くすることで、純正の感覚は残しつつ
巻きが軽く感じられるセッティングでカバー・ダブルハンドルのメリットを最大限に活かすフラッグシップモデル。4CRBB付属。

ハンドルノブ S 交換可

RCS



RCS マシンカットライトハンドル

パワフルでガタのない高精度の巻き取りを可能にするアルミマシンカットハンドル。
RCS/SLPWノブと組み合わせて用途に応じた独自のスタイルを構築する。2CRBB(ダブルは4CRBB)付属。

nanoplus

カーボン繊維を取りまとめる接着剤的な役割を担う複数種類の樹脂(レジン)を、
ナノメートルオーダーで混合する特殊な技術により、
樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイ®テクノロジー適応材料を、
DAIWA独自の設計手法及び製造手法によって、高強度化・軽量化を可能にした。



ハンドルノブ S 交換可



RCS マシンカットハンドル/ブラック

パワフルでガタのない高精度の巻き取りを可能にする2CRBB付属ハンドル。
オールブラックで精悍さがより際立つ。



SLPW スピニングリールスタンド

リールスタンドの登場により、SLP WORKS 製品でのトータルコーディネートが可能。
防水対策としてOリングを搭載。



SLPW スピニングハンドルキャップ

手軽にカスタムでき、アルミマシンカットによる高級感とカスタム感を演出。
カラーラインナップを増やしモデルチェンジ。防水対策としてOリングを搭載。

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW カーボンライトハンドル			
40mm GOLD	7	22,000	4560454 387639
45mm GOLD	7	22,000	4560454 387646
50mm GOLD	7	22,000	4560454 387653
SLPW カーボンライトダブルハンドル			
82mm GOLD	13	37,000	4560454 389565
92mm GOLD	13	37,000	4560454 389572
102mm GOLD	13	37,000	4560454 389589
RCS マシンカットライトハンドル			
35mm	11	8,000	4560454 388605
40mm	11	8,000	4560454 388612
45mm	11	8,000	4560454 388629
50mm	12	8,500	4560454 388636
55mm	12	8,500	4560454 388643
60mm	15	8,500	4560454 388650
90mmダブル	20	11,000	4560454 388667
RCS マシンカットハンドル/ブラック			
40mm	11	9,500	4560454 391568
45mm	11	9,500	4560454 391575
50mm	12	9,500	4560454 391582
55mm	14	10,000	4560454 391599
60mm	16	10,000	4560454 391605
65mm	26	10,000	4560454 391612

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW スピニングリールスタンド			
S ブラック・ゴールド	6	6,000	4560454 389596
S ガンメタ・シルバー	6	6,000	4560454 389602
S ブラック・シルバー	6	6,000	4560454 389619
S シルバーグリーン	6	6,000	4560454 393692
S シルバーレッド	6	6,000	4560454 393708
SII ブラック	6	3,500	4560454 389626
SII ゴールド	6	3,500	4560454 389633
SII シルバー	6	3,500	4560454 389640
SII グリーン	6	3,500	4560454 393715
SII レッド	6	3,500	4560454 393722

○赤文字は新製品です。

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW スピニングハンドルキャップ			
S ブラック・ゴールド	2	3,500	4560454 388858
S シルバーゴールド	2	3,500	4560454 388865
S シルバーピンク	2	3,500	4560454 388872
S ブラックレッド	2	3,500	4560454 389015
S ブラック	2	3,500	4560454 392558
SII ブラック・ゴールド	2	3,500	4560454 388889
SII シルバーゴールド	2	3,500	4560454 388896
SII シルバーピンク	2	3,500	4560454 388902
SII ブラックレッド	2	3,500	4560454 389022

※価格はメーカー希望本体価格(税抜)です。

製品対応検索システム ▶



SPOOL / DRAG KNOB

SPINNING REEL



ATD TYPE-L



SLPW EX LT スプール2

LC-ABS.1CRBB.ATD TYPE-L搭載の薄肉アルミ製スプールが機能性をさらに高める。
革新的なデザインでオリジナリティも際立つ。

ATD TYPE-L ATD TOUGH



SLPW EX LT ブラックスプール2

LC-ABS.1CRBB.ATD TYPE-L.ATD TOUGH(5000サイズ)搭載の薄型アルミ製スプール。
マットブラックのボディにグロスブラックのラインが施されるこだわりのデザイン。

ATD TYPE-L ATD TOUGH



SLPW LT TYPE- α スプール3

人気のLTタイプ-アルファスプール、第三世代。高級感あふれるデザインでワンランク上のカスタムへ。
ATD TYPE-L(5000サイズはATD TOUGH)を搭載。

ATD TYPE-L



SLPW EX SF スプール

LC-ABS.1CRBB.ATD TYPE-L.チタンリング搭載の薄肉製アルミスプール。
革新的なデザインでオリジナリティも際立つ。

ATD TYPE-L



SLPW SF TYPE- α スプール

待望のタイプ-アルファスプールにSFがラインナップ。
ATD TYPE-Lを搭載した薄肉アルミ製スプール。

アイテム	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	標準巻糸量 ナイロン (lb-m)	標準巻糸量 PE (号-m)	価格 (¥)	JANコード
SLPW EX LT スプール2						
1000SS	23	5	2-100	0.2-200	16,500	4560454 388483
2000SS	24	5	2-100	0.2-200	16,500	4560454 388490
2000SS	24	5	2.5-100	0.3-200	16,500	4560454 388506
2500SS	26	5	3-150	0.4-200	16,500	4560454 388513
2500S	26	5	4-150	0.6-200	16,500	4560454 388520
2500	28	10	6-150	0.8-200	16,500	4560454 388537
3000S	29	10	6-150	0.8-200	17,000	4560454 388544
3000	29	10	8-150	1-200	17,000	4560454 388551
3000D	30	10	16-150	1.5-300	17,000	4560454 388568
4000S	34	10	8-150	1-200	17,500	4560454 388575
4000D	34	10	20-150	2-300	17,500	4560454 388582
5000S	39	12	12-150	1.5-200	17,500	4560454 388599
SLPW EX LT ブラックスプール2						
1000SS	22	5	2-100	0.2-200	13,000	4560454 391476
2000SS	24	5	2.5-100	0.3-200	13,000	4560454 391483
2500S	26	5	4-150	0.6-200	13,000	4560454 391490
2500	29	10	6-150	0.8-200	13,000	4560454 391506
3000S	30	10	6-150	0.8-200	13,500	4560454 391513
3000	31	10	8-150	1-200	13,500	4560454 391520
4000S	35	12	8-150	1-200	14,000	4560454 391537
5000S	40	12	12-150	1.5-200	14,000	4560454 391544
5000D	40	12	25-150	2.5-300	14,000	4560454 391551
SLPW EX SF スプール						
1000SS	19	3	2-100	0.2-200	16,500	4560454 389473
2000SS	21	3	2.5-100	0.3-200	16,500	4560454 389480
2500SS	23	3	2.5-100	0.3-200	16,500	4560454 389497
2500SS	22	3	3-150	0.4-200	16,500	4560454 389503
SLPW LT タイプ-アルファスプール3						
1000SS(ゴールド)	19	5	2-100	0.2-200	7,500	4560454 390707
2000SS(ゴールド)	22	5	2.5-100	0.3-200	7,500	4560454 390714
2500SS(ゴールド)	24	5	3-150	0.4-200	7,500	4560454 390721
2500S(ゴールド)	24	5	4-150	0.6-200	7,500	4560454 390738
3000S(ゴールド)	30	10	6-150	0.8-200	8,000	4560454 390745
4000S(ゴールド)	34	12	8-150	1-200	8,000	4560454 390752
5000S(ゴールド)	41	12	12-150	1.5-200	8,000	4560454 390769
SLPW SF タイプ-アルファスプール						
1000SS(ゴールド)	18	3	2-100	0.2-200	7,500	4560454 391889
2000SS(ゴールド)	20	3	2.5-100	0.3-200	7,500	4560454 391896
2500SS(ゴールド)	21	3	2.5-100	0.3-200	7,500	4560454 391902
2500SS(ゴールド)	21	3	3-150	0.4-200	7,500	4560454 391919

◎巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。

*SLPW EX SF, SLPW SF タイプ-アルファスプールは従来のLT機種には対応いたしません。ご注意ください。

アイテム	対応サイズ	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW クイックドラグノブ				
EX LT QDノブ	LT2500~LT3000	7	3,800	4560454 388421
EX SF 2500 QDノブ	SF2500	8	3,800	4560454 390042
LT α QDノブ	LT2500~LT3000	8	2,700	4560454 388438

*SLPW EX SF 2500 QDノブは従来のLT機種には対応いたしません。ご注意ください。



SLPW クイックドラグノブ

瞬時のドラグ調整を可能にし、ラインブレイクのリスクを軽減するドラグノブ。
ライトライン使用時でも攻めのドラグ操作でビッグフィッシュに挑むことができる。

※価格はメーカー希望本体価格(税抜)です。

製品対応検索システム▶



SPOOL / HANDLE SET

SPINNING REEL

ATD TYPE-L



2000SS(ゴールド) 2500S(ゴールド) 3000S(ゴールド) 4000S(ゴールド) 5000S(ゴールド)



2000SS(レッド) 2500S(レッド) 3000S(レッド) 4000S(レッド) 5000S(レッド)




2000SS(パープル) 2500S(パープル) 3000S(パープル) 4000S(パープル) 5000S(パープル)



2000SS(ブルー) 2500S(ブルー) 3000S(ブルー) 4000S(ブルー) 5000S(ブルー)

ハンドルノブ S 交換可



40mm(ゴールド) 45mm(ゴールド) 50mm(ゴールド) 55mm(ゴールド) 60mm(ゴールド) 40mm(レッド) 45mm(レッド) 50mm(レッド) 55mm(レッド) 60mm(レッド)



40mm(パープル) 45mm(パープル) 50mm(パープル) 55mm(パープル) 60mm(パープル) 40mm(ブルー) 45mm(ブルー) 50mm(ブルー) 55mm(ブルー) 60mm(ブルー)

SLPW LT TYPE-βスプール

DAIWAの汎用スタンダードスピニングリールをカスタムできるタイプ-ベータスプール。

LC-ABS,ATD TYPE-Lを搭載し、2000SS～5000Sまで様々な釣種に対応可能。豊富なカラーラインナップから気軽にチョイスして、自分らしく彩ってほしい。

SLPW マシンカットシャフトハンドルセット

ハンドル長さ40～60mmの5ラインナップ展開、工具不要で簡単に様々な釣りのスタイル、フィールドへフレキシブルに対応できる4カラー。

SLPW LT TYPE-βスプールとの組み合わせでDAIWA+SLP WORKSの新たな楽しみが広がる。また好みに応じてハンドルノブの交換にも対応。



アイテム	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	標準巻糸量		価格 (¥)	JANコード
			ナイロン (lb-m)	PE (号-m)		
SLPW LT タイプ-ベータスプール						
2000SS(ゴールド)	23	5	2.5-100	0.3-200	3,000	4560454 390493
2000SS(レッド)	23	5	2.5-100	0.3-200	3,000	4560454 390509
2000SS(パープル)	23	5	2.5-100	0.3-200	3,000	4560454 390516
2000SS(ブルー)	23	5	2.5-100	0.3-200	3,000	4560454 390523
2500S(ゴールド)	26	5	4-150	0.6-200	3,000	4560454 390530
2500S(レッド)	26	5	4-150	0.6-200	3,000	4560454 390547
2500S(パープル)	26	5	4-150	0.6-200	3,000	4560454 390554
2500S(ブルー)	26	5	4-150	0.6-200	3,000	4560454 390561
3000S(ゴールド)	33	10	6-150	0.8-200	3,500	4560454 390578
3000S(レッド)	33	10	6-150	0.8-200	3,500	4560454 390585
3000S(パープル)	33	10	6-150	0.8-200	3,500	4560454 390592
3000S(ブルー)	33	10	6-150	0.8-200	3,500	4560454 390608
4000S(ゴールド)	35	12	8-150	1-200	3,500	4560454 390615
4000S(レッド)	35	12	8-150	1-200	3,500	4560454 390622
4000S(パープル)	35	12	8-150	1-200	3,500	4560454 390639
4000S(ブルー)	35	12	8-150	1-200	3,500	4560454 390646
5000S(ゴールド)	43	12	12-150	1.5-200	3,500	4560454 390653
5000S(レッド)	43	12	12-150	1.5-200	3,500	4560454 390660
5000S(パープル)	43	12	12-150	1.5-200	3,500	4560454 390677
5000S(ブルー)	43	12	12-150	1.5-200	3,500	4560454 390684

○巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW マシンカットシャフトハンドルセット			
40mm(ゴールド)	23	2,200	4560454 390844
40mm(レッド)	23	2,200	4560454 390851
40mm(パープル)	23	2,200	4560454 390868
40mm(ブルー)	23	2,200	4560454 390875
45mm(ゴールド)	23	2,200	4560454 390882
45mm(レッド)	23	2,200	4560454 390899
45mm(パープル)	23	2,200	4560454 390905
45mm(ブルー)	23	2,200	4560454 390912
50mm(ゴールド)	24	2,400	4560454 390929
50mm(レッド)	24	2,400	4560454 390936
50mm(パープル)	24	2,400	4560454 390943
50mm(ブルー)	24	2,400	4560454 390950
55mm(ゴールド)	26	2,400	4560454 390967
55mm(レッド)	26	2,400	4560454 390974
55mm(パープル)	26	2,400	4560454 390981
55mm(ブルー)	26	2,400	4560454 390998
60mm(ゴールド)	30	2,400	4560454 391001
60mm(レッド)	30	2,400	4560454 391018
60mm(パープル)	30	2,400	4560454 391025
60mm(ブルー)	30	2,400	4560454 391032



HANDLE

BAITCASTING REEL



アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
RCSB カーボンライトクランクハンドル			
80mm	7 (BB除く)	14,000	4560454 391933
85mm	8 (BB除く)	14,000	4560454 391940
90mm	8 (BB除く)	15,000	4560454 391957
95mm	9 (BB除く)	15,000	4560454 391964
RCSB カーボンクランクハンドル			
80mm	11 (BB除く)	13,000	4560454 388919
85mm	11 (BB除く)	13,000	4560454 388926
90mm	11 (BB除く)	14,000	4560454 388933
95mm	12 (BB除く)	14,000	4560454 388940
100mm	13 (BB除く)	15,000	4560454 388957
SLPW マシンカットクランクハンドル			
80mm (ブラックシルバー)	10 (BB除く)	19,000	4560454 391315
80mm (ブラックゴールド)	10 (BB除く)	19,000	4560454 391322
80mm (ブラックパープル)	10 (BB除く)	19,000	4560454 391339
85mm (ブラックシルバー)	11 (BB除く)	19,500	4560454 391346
85mm (ブラックゴールド)	11 (BB除く)	19,500	4560454 391353
85mm (ブラックパープル)	11 (BB除く)	19,500	4560454 391360
90mm (ブラックシルバー)	11 (BB除く)	20,000	4560454 391377
90mm (ブラックゴールド)	11 (BB除く)	20,000	4560454 391384
90mm (ブラックパープル)	11 (BB除く)	20,000	4560454 391391
SLPW 110mm クランクハンドル			
110mm (BK)	28 (BB除く)	13,500	4560454 390448
SLPW 130mm クランクハンドル			
130mm (NB)	25 (BB除く)	13,500	4560454 388353
SLPW 140mm クランクハンドル			
140mm (BK)	26 (BB除く)	13,500	4560454 390455
SLPW 150mm クランクハンドル			
150mm (BK)	27 (BB除く)	14,500	4560454 391223
SLPW カーボンジギングハンドル			
85-95mm	26 (BB除く)	21,000	4560454 389046

○赤文字は5月発売予定の新製品です。

※価格はメーカー希望本体価格(税抜)です。

製品対応検索システム ▶



SPOOL

BAITCASTING REEL

SV CONCEPT CT



CT SV 700S G1 (BK)

RCSB CT SV700スプール

CTモデルφ30mm幅21mmに対応するG1ジュラルミン製SVスプール。CT SV700Sはライン重量の軽減により、さらにレスポンスアップ。

SV CONCEPT CT



CT SV PE 700 G1 (BK)

RCSB CT SV PE 700スプール

飛距離とトラブルレス性能を最大限に引き出すPEライン専用インダクターローター搭載のG1ジュラルミン製スプール。薄肉化により回転レスポンスが向上。CTモデルφ30mm幅21mmに対応。

SV CONCEPT



SV800S (BK)

RCSB SV800Sスプール

必要最低限のラインキャバで軽量化し、スプールレスポンスが向上。超々ジュラルミン製φ32mm幅21mmSVシャロースプール。

SV BOOST



φ32-22.5 12lb-80m G1 (BK) φ32-22.5 16lb-80m G1 (BK)

SLPW SV BOOST φ32-22.5 スプール

24STEEZ対応のφ32mm幅22.5mm G1ジュラルミン製スプール。標準巻糸量12lb.-40~80mと16lb.-40~80mをラインナップ。

SV BOOST



SV BOOST 1000S G1 (BK) SV BOOST 1000S G1 (RD) SV BOOST 1000S G1 (PU)

SV BOOST



SV BOOST 1000 G1 (BK) SV BOOST 1000 G1 (RD) SV BOOST 1000 G1 (PU)



SV BOOST



SV BOOST PE 1000 G1 (BK)

RCSB SV BOOST 1000Sスプール

スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことができる。G1ジュラルミン製φ34mm幅24mm SV BOOST シャロースプール。

MAG-Z BOOST



MAG-Z BOOST 1000S G1 (SL)

MAG-Z BOOST



MAG-Z BOOST 1000 G1 (SL)

IM CONCEPT



IM φ34-24 16lb-100m G1 (BK)

IM CONCEPT



IMリミットブレイカー φ38-24 18lb-100m G1 (BK) IM φ38-24 20lb-100m G1 (BK)

RCSB MAG-Z BOOST 1000Sスプール
浅溝化により必要なライン量だけをストックし、立ち上がりが向上。遠投とピッキングを両立したφ34mm幅24mmシャロースプール。



10

SLPW SALTIGA 10スプール
25SALTIGA10対応のオプションスプール。

ライン選択の幅が広がり、船上でのラインシステム変更もスムーズ。



15

SLPW SALTIGA 15スプール

フィールドでのライン選択の幅が広がる22 SALTIGA 15/15-SJシリーズ対応オプションスプール。船上でのラインシステム変更、不意な高切れにも安心。



15S

アイテム	自重 (g)	標準巻糸量 ナイロン (lb·m)	スプール径 (mm)	価格 (¥)	JANコード
RCSB CT SV 700スプール					
CT SV 700S G1 (BK)	9	8-25~50.10-20~40	30	12,000	4560454 387486
RCSB CT SV PE 700スプール					
CT SV PE 700 G1 (BK)	8	PE0.6号50~100.0.8号-50~100	30	13,000	4560454 392169
SV800Sスプール					
SV800S (BK)	12	10-30~65.12-25~55	32	10,000	4560454 389343
SLPW SV BOOST φ32-22.5スプール					
SV BOOST φ32-22.5 12lb-80m G1 (BK)	10	12-40~80.14-35~70	32	15,000	4560454 391308
SV BOOST φ32-22.5 16lb-80m G1 (BK)	10	14-45~90.16-40~80	32	15,000	4560454 390790
RCSB SV BOOST 1000Sスプール					
SV BOOST 1000S G1 (BK)	11	10-40~80.12-35~70	34	14,000	4560454 389336
SV BOOST 1000S G1 (RD)	11	10-40~80.12-35~70	34	14,000	4560454 389510
SV BOOST 1000S G1 (PU)	11	10-40~80.12-35~70	34	14,000	4560454 389527
RCSB SV BOOST 1000スプール					
SV BOOST 1000 G1 (BK)	11	14-45~90.16-40~80	30	14,000	4560454 388346
SV BOOST 1000 G1 (RD)	11	14-45~90.16-40~80	34	14,000	4560454 388742
SV BOOST 1000 G1 (PU)	11	14-45~90.16-40~80	34	14,000	4560454 388759
RCSB SV BOOST PE 1000スプール					
SV BOOST PE 1000 G1 (BK)	11	PE0.6号-90~180.0.8号-75~150	34	14,000	4560454 388988
RCSB MAG-Z BOOST 1000Sスプール					
MAG-Z BOOST 1000S G1 (SL)	14	14-100.16-90	34	14,000	4560454 390219
RCSB MAG-Z BOOST 1000スプール					
MAG-Z BOOST 1000 G1 (SL)	14	16-100.20-80	34	14,000	4560454 389039
IM φ34-24スプール G1					
IM φ34-24 16lb-100m G1 (BK)	9	16-100.20-80	34	15,000	4560454 392206
IM φ38-24スプール G1					
IM φ38-24 16lb-100m G1 (BK)	15	16-125.20-100	38	17,000	4560454 390820
IM φ38-24 18lb-100m G1 (BK)	15	16-110.18-100	38	15,000	4560454 390837
SLPW 25SALTIGA 10スプール					
10	42	PE1.5号-650.2号-500.3号-300	48	11,000	4560454 392213
SLPW SALTIGA 15スプール					
15	42	PE2号-600.3号-400.4号-300	52	11,000	4560454 388971
15S	42	PE1.5号-400.2号-300.3号-200	52	11,000	4560454 388964

○赤文字は新製品です。○スプール自重表記はBB、カラーを除いた回転部重量です。○巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。



COLOR CUSTOM PARTS

BAITCASTING REEL



SLPW スクリューレス ハイグリップ ザイオンスタードラグ
ザイオン、ハイグリップ樹脂、アルミの3素材を組み合わせた左右ハンドル共通のザイオン製φ66mmスタードラグ。
ロングアームとハイグリップ樹脂素材により、片手での操作性が向上。



SLPW スクリューレス MC54スタードラグ
リールのコンパクト化に合わせた左右ハンドル共通の
φ54mmマシンカットスタードラグ。



SLPW スクリューレス MCスタードラグ
左右ハンドル共通の
φ60mmマシンカットスタードラグ。



SLPW スクリューレス ザイオンスタードラグ
左右ハンドル共通の
φ60mmザイオン製軽量カラースタードラグ。



STEEZ スクリューレス スタードラグ
24STEEZ対応、左右ハンドル共通のφ57mmアルミ製スタードラグ。
カラーアルマイドバーツで自分仕様のSTEEZにドレスアップ。



SLPW MC ゼロアジャスターSET
カラーアルマイドドレスアップバーツ、多彩なカラーバリエーションにより自分好みにカスタム可能。
[キット内容] ゼロアジャスター、ハンドルロックプレート2種、ハンドルロックプレートSC



STEEZ オイルインジェクションキャップ
24STEEZ対応のカラーアルマイドドレスアップバーツ、スタードラグとの組合せで好みの色にドレスアップ。
[キット内容] オイルインジェクションキャップ、ハンドルロックプレート、ハンドルロックプレートSC、工具



アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW スクリューレス ハイグリップ ザイオンスタードラグ			
レッド	7	6,000	4560454 390059
パープル	7	6,000	4560454 390066
クリア	7	6,000	4560454 390073
ブルー	7	6,000	4560454 390080
ピンク	7	6,000	4560454 390097
オレンジ	7	6,000	4560454 390103
ライムグリーン	7	6,000	4560454 390110
SLPW スクリューレス MC54スタードラグ			
ゴールド	9	4,500	4560454 389053
レッド	9	4,500	4560454 389060
パープル	9	4,500	4560454 389077
ブルー	9	4,500	4560454 389084
ゴールド	9	4,500	4560454 389091
レッド	9	4,500	4560454 389145
パープル	9	4,500	4560454 390127
ブルー	9	4,500	4560454 390134
ガンメタ	9	4,500	4560454 390141
シャンパンゴールド	9	4,500	4560454 390158
SLPW スクリューレス MCスタードラグ			
ゴールド	10	4,500	4560454 382030
レッド	10	4,500	4560454 382047
パープル	10	4,500	4560454 382054
ブルー	10	4,500	4560454 382061
ライムグリーン	10	4,500	4560454 382078
ブルー	10	4,500	4560454 382085
SLPW スクリューレス ザイオンスタードラグ			
レッド	6	3,200	4560454 387042
シルバー	6	3,200	4560454 387059
ムーブ	6	3,200	4560454 387066
STEEZ スクリューレス スタードラグ			
ゴールド	9	5,000	4560454 391131
レッド	9	5,000	4560454 391148
パープル	9	5,000	4560454 391155
ブルー	9	5,000	4560454 391162
ピンク	9	5,000	4560454 391179
SLPW MC ゼロアジャスターSET			
ゴールド	1	4,000	4560454 387578
レッド	1	4,000	4560454 387585
パープル	1	4,000	4560454 387592
ブルー	1	4,000	4560454 387608
シルバー	1	4,000	4560454 387615
オレンジ	1	4,000	4560454 390165
ブルー	1	4,000	4560454 390172
ブラック	1	4,000	4560454 390189
シャンパンゴールド	1	4,000	4560454 390196
STEEZ オイルインジェクションキャップ			
ゴールド	2	3,500	4560454 391087
レッド	2	3,500	4560454 391094
パープル	2	3,500	4560454 391100
ブルー	2	3,500	4560454 391117
ピンク	2	3,500	4560454 391124

※価格はメーカー希望本体価格(税抜)です。

製品対応検索システム▶



SPECIALTY CUSTOM / BALL BEARING / MAINTENANCE TOOL

for ISO / IKADA / FUNE FISHING



ISO FISHING



RCS ISOスプール(口太・尾長)
口太はATD TYPE-L、尾長がカーボンワッシャー仕様ATD TOUGH。
LC-ABS、大口径ドラグノブ、パーフェクトラインストッパーも搭載。



RCS ISOカラースプール
ATD TYPE-L, LC-ABSを搭載した、アルミ鋳造カラースプール。
PE0.8号がぴったりと巻ける、PE専用スプールをラインナップに追加。

IKADA FISHING



SLP WORKS BJ イカダ 65スプール
自重27g、3色展開で好みに合わせたドレスアップが可能。
BJイカダ65専用のオプションスプール。

FUNE FISHING



SLP WORKS スーパーパワーコード
コードは消耗品、寿命の目安は「2年」ないし「60回」。
使用環境に合わせて選べる3タイプ。



SLP WORKS スーパーエアーコード
極細コードで
手持ちが快適。
シーボーグ800/1200、
マリンパワー対応。

for ROD



SLP WORKS バランサー下栓
磯竿の持ち重り感を軽減させる
チューニングバーツ。



SLP WORKS BBキット
通常メンテナンスに最適な、純正BBを使用。
異物の混入を防ぎやすいシールドタイプ。
さらなる回転フィーリングの向上を実現。

アイテム	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	標準巻糸量 ナイロン(号-m)	価格 (¥)	JANコード
RCS ISOスプール(口太・尾長)					
口太	48	8	1.85-150, 2-140	14,500	4560454 388377
尾長	49	8	3-220, 3.25-200, 4-160	15,000	4560454 388384
RCS ISOカラースプール					
2500レッド	50	8	2-200, 3-150, 4-100	12,000	4560454 391186
2500ゴールド	50	8	2-200, 3-150, 4-100	12,000	4560454 391193
2500PEブラック	51	8	PE0.6号-200, PE0.8号-150	12,000	4560454 391209

○巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。

アイテム	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	標準巻糸量 ナイロン(号-m)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS BJ イカダ 65スプール					
ブラック	27	1.3	2.5-100	12,000	4560454 393777
レッド	27	1.3	2.5-100	12,000	4560454 393784
パープル	27	1.3	2.5-100	12,000	4560454 393791

○赤文字は新製品です。

○巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。

アイテム	対象機種	標準全長 (cm)	標準自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS スーパーパワーコード					
220	DAIWA電動リール100~1000サイズ	220	210	4,300	4560454 381590
270	DAIWA電動リール100~1000サイズ	270	250	4,500	4560454 386526
500	DAIWA電動リール100~1000サイズ	500	430	5,300	4560454 381606
SLP WORKS スーパーエアーコード					
220	DAIWA電動リール100~400サイズ	220	125	3,100	4560454 386908
SLP WORKS スーパーメガコード					
270(L)	シーボーグ800/1200/1800、マリンパワー	270	360	8,500	4560454 382092

※SLP WORKS スーパーメガコードとSB1800で使用する場合は国内限定となります。
(海外での使用は電波法に抵触するおそれがあるため)

アイテム	標準自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS バランサー下栓			
10g	13	2,000	4560454 381996
20g	23	2,500	4560454 382009

アイテム	ペアリングサイズ 内径/外径/厚さ (mm)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS マイクロBBキット			
A	5/11/4 · 3/10/4	2,600	4960652 984287
B	3/11/4 · 3/8/4	2,600	4960652 984294

アイテム	ペアリングサイズ 内径/外径/厚さ (mm)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS セラミックBBキット			
A	5/11/4 · 3/10/4	2,600	4960652 050036
B	3/10/4 · 3/8/4	2,600	4960652 050043
C	3/10/4 · 3/10/4	2,600	4960652 050050

アイテム	ペアリングサイズ 内径/外径/厚さ (mm)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS BBベイトスプールキット			
A	5/11/4 · 3/10/4	1,400	4960652 043274
B	3/10/4 · 3/8/4	1,400	4960652 043281
C	3/10/4 · 3/10/4	1,400	4960652 043298
D	3/6/2.5 · 3/6/2.5	2,500	4960652 043304

アイテム	内容	ペアリングサイズ 内径/外径/厚さ (mm)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS BBキット				
ハンドル/SUS	SUSボールベアリング×2	4/7/2.5	1,500	4960652 984195
ハンドル/S	CRBB×2	4/7/2.5	2,800	4960652 984171
ハンドル/L	CRBB×2	5/8/2.5	2,800	4960652 984188
スプールドラグ S	CRBB×2	7/11/2.5	2,800	4960652 984157
スプールドラグ SII	CRBB×2	6/10/2.5 · 7/11/2.5	2,800	4560454 388803
ラインローラー S	CRBB×1, 調整ワッシャー×2	3/6/2.5	1,700	4960652 984133
ラインローラー MII	CRBB×1, バッキン×1, カラー×2	4/7/2	1,800	4960652 192460

SLP WORKS Spool BBリムーバー II
スプールボールベアリング交換のマストアイテム。
[キット内容] 本体、ブッシュユニット(スペア1個)

メンテナンスグリス 104

メンテナンスグリス 300

コネクターグリス 501

SLP WORKS グリス
104はギアを支持するボールベアリング全般、ペイトリールのウォームシャフト等の防錆・潤滑剤。
300はペイトリールのドライブギア専用。消音性・耐水性に優れ、最適な粘度で潤滑性を与える。
501は電動リールの電源コネクター部の防錆剤。日常のメンテナンス、コード交換時も必須。

SLP WORKS スクリュードライバー
SLP WORKS技術スタッフ陣がこだわり抜いた使い心地。
メンテナンス・チューニング作業に最適なドライバー。

価格
(¥)

JANコード

SLP WORKS スプールBBリムーバーII
4,100 4960652 192477

価格
(¥)

JANコード

SLP WORKS グリス
メンテナンスグリス 104 10 1,000 4560454 386496
メンテナンスグリス 300 10 1,000 4560454 390

HANDLE KNOB

BAITCASTING REEL / SPINNING REEL



RCS I シェイプコルクノブ
繊細さと正確なホールド性を約束する
軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。



RCS ハイグリップIシェイプフィネスノブ
グリップ力に優れた
I型フィネスノブ。



RCS ハイグリップIシェイプパワーノブ
グリップ力に優れ、
かつ軽量の薄型ノブ。



RCS ハイグリップIシェイプパワーラージノブ
力の入れやすいフィット感を追求した
大型のI型パワーノブ。

SLPW スーパーハイグリップS
指が滑りにくいハイグリップ仕様。
オレンジのキャップが目印。



RCS ハイグリップIシェイプライトクリアノブ
グリップ力に優れたハイグリップIシェイプライトノブのクリアタイプ。
カスタムの幅がさらに広がり、オリジナリティを求めるコアなアイテム。



RCS ハイグリップIシェイプパワークリアノブ
グリップ力に優れ、かつ力を込めやすいハイグリップIシェイプパワーノブのクリアタイプ。
際立つカラーでオンリーワンなリールのドレスアップにも貢献するアイテム。



SLPW I シェイプコルクノブ
軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。
メタリック調カラーと夜光タイプをラインナップ。



SLPW I シェイプノンコートコルクノブ
超軽量ノンコートI型ノブ。
リーリングのレスポンス向上。



SLPW I シェイプウッドノブ
天然木の風合いが心を満たす
I型ウッドノブ。淡水専用。



SLPW パワーライトコルクS
心地よい手触りのコルク材使用のラウンドノブ。
エギング等で多く使われるダブルハンドルにもマッチ。



SLPW パワーラウンドコルクノブ
パワーゲーム対応ノブ。
持ち手を選ばないラウンドタイプ。



SLPW パワースクエアコルクノブ
パワーゲーム対応ノブ。
より力を加えやすいスクエア形状。



RCS パワーライトノブ
EVA製ラウンドノブ。Sはダブルハンドルにもマッチ。Mはシャクリとリーリングを繰り返すエギング等に。
Mロングは巻きやすさと指の抜けにくさを両立。Lは高強度アルミがインサート、ショアジギやライトジギングに対応。



RCS ハイグリップTシェイプノブ
確実なホールド性と
豊かなグリップ力を発揮するT型ノブ。



RCS ハイグリップTシェイプラージノブ
しっかり握りやすい大きなT型ノブ。
シーバスのパワースタイル等に最適。



RCS パワーラウンドノブ
ノブを上から抑え込むリーリングに有効。
握り込む方向を選ばない。



SLPW カラーアルミラウンドノブ
軽量かつスタイリッシュな中空ラウンドノブ。Sは摘みやすさと巻きやすさを追求した指が抜けにくい形状。
MとLは大胆なブランкиング処理を施した、アルミマシンカットノブ。電動リールをはじめ、各ソルトゲームにも対応。



RCS エギングウッドノブ
シャクリとリーリングを繰り返す
エギング等に最適。オーク材製。
SLPW 85mm Tシェイプパワーノブ
感度、剛性感、グリップ力をとことん突き詰め、
スロージギング用に設計。

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
RCS シェイプコルクノブ	8	3,300	4960652 764087
ノーマル	5	1,800	4960652 805858
クリア	5	1,800	4960652 805858
ブルー	5	2,000	4960652 805865
レッド	5	2,000	4960652 805872
RCS ハイグリップIシェイプフィネスノブ	3	2,200	4560454 386878
-	4	2,200	4960652 075510
RCS ハイグリップIシェイプライトノブ	6	2,400	4560454 381941
RCS ハイグリップIシェイプパワーノブ	9	3,300	4560454 381873
RCS ハイグリップTシェイプ	25	7,200	4960652 635813
RCS ハイグリップTシェイプクリアノブ	7	3,100	4560454 390776
SLPW スーパーハイグリップS	5	2,200	4960652 940849
S / ピンク	14	5,000	4560454 388056
S / パープル	14	5,000	4560454 388063
S / ゴールド	14	5,000	4560454 388070
S / ネオプレーン	14	5,000	4560454 387870
S / ゴールド/ゴールド	14	5,000	4560454 388797
M / ブラック	21	7,000	4960652 059190
M / レッド	21	7,000	4960652 059206
M / ゴールド	21	7,000	4960652 059213
M / シルバー/ブルー	21	7,000	4560454 390479
M / ネオプレーン	21	7,000	4560454 390462
M / レッド/ゴールド	26	7,000	4960652 059169
L / ブラック	26	7,000	4960652 059176
L / レッド	26	7,000	4960652 059183
L / ゴールド	26	7,000	4960652 059206
L / シルバー/ゴールド	26	7,000	4560454 390486
RCS ハイグリップIシェイプパワーフィニッシュ	15	3,900	4960652 636131
RCS 85mm Tシェイプパワーノブ	47	4,500	4560454 388360

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
RCS パワーライトノブ	8	3,300	4960652 764087
ノーマル	5	1,800	4960652 805858
クリア	5	1,800	4960652 805858
ブルー	5	2,000	4960652 805865
レッド	5	2,000	4960652 805872
RCS ハイグリップIシェイプフィネスノブ	3	2,200	4560454 386878
-	4	2,200	4960652 075510
RCS ハイグリップIシェイプライトノブ	6	2,400	4560454 381941
RCS ハイグリップIシェイプパワーノブ	9	3,300	4560454 381873
RCS ハイグリップTシェイプ	25	7,200	4960652 635813
RCS ハイグリップTシェイプクリアノブ	7	3,100	4560454 390776
SLPW スーパーハイグリップS	5	2,200	4960652 940849
S / ピンク	14	5,000	4560454 388056
S / パープル	14	5,000	4560454 388063
S / ゴールド	14	5,000	4560454 388070
S / ネオプレーン	14	5,000	4560454 387870
S / ゴールド/ゴールド	14	5,000	4560454 388797
M / ブラック	21	7,000	4960652 059190
M / レッド	21	7,000	4960652 059206
M / ゴールド	21	7,000	4960652 059213
M / シルバー/ブルー	21	7,000	4560454 390479
M / ネオプレーン	21	7,000	4560454 390462
M / レッド/ゴールド	26	7,000	4960652 059169
L / ブラック	26	7,000	4960652 059176
L / レッド	26	7,000	4960652 059183
L / ゴールド	26	7,000	4960652 059206
L / シルバー/ゴールド	26	7,000	4560454 390486
RCS ハイグリップIシェイプパワーフィニッシュ	15	3,900	4960652 636131
RCS 85mm Tシェイプパワーノブ	47	4,500	4560454 388360



A : ライトブルー、レッド、イエロー、パープル



B : ピンク、オレンジ、マーメイドグリーン、ブルー

アイテム	価格 (¥)	JANコード
SLPW Iノブ カラーキャップ	1,000	4960652 082150
B	1,000	4960652 082167

◎赤文字は新製品です。

※価格はメーカー希望本体価格(税抜)です。

製品対応検索システム▶



CUSTOM SERVICE

カスタムサービス



店頭受付中

STEEZ HYPERDRIVE DIGIGEAR CUSTOM SERVICE



- 内容：STEEZにHYPERDRIVE DIGIGEARをインストール。あわせてオーバーホールを行います。
- ※オーバーホールに伴い、部品交換が必要な場合は別途部品代をご請求させていただきます。
- 対象機種：19STEEZ CT SV TW, 16STEEZ SV TW, 17STEEZ A TW
- 値格：12,000円(税抜)
- ※ギアユニットに関しては当サービス専用品となります。
- ベース機種や流用の情報、ギアユニット単体での販売はございません。

店頭受付中

AIRDRIVE ROTOR UPGRADE SERVICE



- 内容：AIRDRIVE ROTOR, AIRDRIVE BAIL, TWIST BUSTER III, ATD TYPE-Lを組み込むカスタムサービスを実施します。あわせてオーバーホールを行い、最新かつ最良の状態に仕上げます。
- ※オーバーホールに伴い、部品交換が必要な場合は別途部品代をご請求させていただきます。
- 対象機種：19CERTATE, 21LUVIAS AIRITY, 20LUVIAS, 21PRESSO
- 値格：17,000円～27,000円(税抜)
- ※対象機種・サービス内容等の詳細情報はWEBサイトをご確認ください。

お申込み方法：販売店様よりお申し込みください

納期：お預かりから2～4週間での出荷



店頭受付中

STEEZ CT PE CUSTOM



- 内容：RCSB CT SV PE 700 G1と交換し、ハイスピードレベルワインド仕様に変更いたします。オリジナルカラー・オシリエーションボストへの交換、あわせてオーバーホールを行います。
- ※オーバーホールに伴い、部品交換が必要な場合は別途部品代をご請求させていただきます。
- 対象機種：19STEEZ CT SV TW, STEEZ LIMITED CT SV TW
- 価格：17,000円(税抜)
- ※「STEEZ HYPERDRIVE DIGIGEAR CUSTOM SERVICE」と同時申し込みも可能です。詳細情報はWEBサイトをご確認ください。

店頭受付中

GEAR RATIO TUNE



ペイトリール

- 内容：対象機種に合わせて設定されているギア比の中からご希望のギア比に変更可能です。メンテナンス等が必要な場合は、別途作業費・部品代がかかります。予めご了承ください。
- 対象機種：EXIST, SALTIGA, STEEZ SV TW, STEEZ CT SV TW 等。
- ※対応機種・価格等の詳細及び最新情報につきましてはWEBサイトをご確認ください。


ONLINE SHOP

ここでしか手に入らないパーツやツール、ウェアやバッグなど…
SLP WORKS オリジナルグッズを限定販売しています。



SLP WORKSの「S」をモチーフにしたロゴは、タウンユース等、様々なシーンでの着用・使用をイメージしたSLP WORKSアバレルグッズのオンラインショップ限定販売アイテムロゴです。

<https://slp-works.shop-pro.jp>



SLP WORKS PRO STAFF ANGLER

