

HANDLE

SPINNING REEL

ハンドルノブ S 交換可

HVF



SLPW カーボンライトハンドル

最高強度の炭素繊維TORAYCA®T1100Gを採用し、

東レ(株)ナノアロイ®テクノロジー適応材料を用いた軽量・高強度ハンドル。

タックルバランスの良化・タックル全体の軽量化・感度アップなど、

釣行の質を格段に上げる小型スピニング用フラッグシップハンドル。2CRBB付属。

ハンドルノブ S 交換可

HVF



SLPW カーボンライトダブルハンドル

最高強度の炭素繊維TORAYCA®T1100Gを採用し、

東レ(株)ナノアロイ®テクノロジー適応材料を用いた軽量・高強度ハンドル。

その軽量性ゆえに低下する慣性モーメントを従来の規格より+2mmハンドルを長くすることで、純正の感覚は残しつつ

巻きが軽く感じられるセッティングでカバー・ダブルハンドルのメリットを最大限に活かすフラッグシップモデル。4CRBB付属。

ハンドルノブ S 交換可



RCS マシンカットライトハンドル

パワフルでガタのない高精度の巻き取りを可能にするアルミマシンカットハンドル。

RCS/SLPWノブと組み合わせて用途に応じた独自のスタイルを構築する2CRBB(ダブルは4CRBB)付属。

nanoplus

カーボン繊維を取りまとめる接着剤的な役割を担う複数種類の樹脂(レジン)を、

ナノメートルオーダーで混合する特殊な技術により、

樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイ®テクノロジー適応材料を、

DAIWA独自の設計手法及び製造手法によって、高強度化・軽量化を可能にした。

ハンドルノブ S 交換可



RCS マシンカットハンドル/ブラック

パワフルでガタのない高精度の巻き取りを可能にする2CRBB付属ハンドル。

オールブラックで精悍さがより際立つ。



アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW カーボンライトハンドル			
40mm GOLD	7	22,000	4560454 387639
45mm GOLD	7	22,000	4560454 387646
50mm GOLD	7	22,000	4560454 387653
SLPW カーボンライトダブルハンドル			
82mm GOLD	13	37,000	4560454 389565
92mm GOLD	13	37,000	4560454 389572
102mm GOLD	13	37,000	4560454 389589
RCS マシンカットライトハンドル			
35mm	11	8,000	4560454 388605
40mm	11	8,000	4560454 388612
45mm	11	8,000	4560454 388629
50mm	12	8,500	4560454 388636
55mm	12	8,500	4560454 388643
60mm	15	8,500	4560454 388650
90mmダブル	20	11,000	4560454 388667
RCS マシンカットハンドル/ブラック			
40mm	11	9,500	4560454 391568
45mm	11	9,500	4560454 391575
50mm	12	9,500	4560454 391582
55mm	14	10,000	4560454 391599
60mm	16	10,000	4560454 391605
65mm	26	10,000	4560454 391612

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW スピニングリールスタンド			
S ブラック・ゴールド	6	6,000	4560454 389596
S ガンメタ・シルバー	6	6,000	4560454 389602
S ブラック・シルバー	6	6,000	4560454 389619
S シルバー・グリーン	6	6,000	4560454 393692
S シルバー・レッド	6	6,000	4560454 393708
SII ブラック	6	3,500	4560454 389626
SII ゴールド	6	3,500	4560454 389633
SII シルバー	6	3,500	4560454 389640
SII グリーン	6	3,500	4560454 393715
SII レッド	6	3,500	4560454 393722

○赤文字は新製品です。

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW スピニングハンドルキャップ			
S ブラック・ゴールド	2	3,500	4560454 388858
S シルバー・ゴールド	2	3,500	4560454 388865
S シルバー・ピンク	2	3,500	4560454 388872
S ブラックレッド	2	3,500	4560454 389015
S ブラック	2	3,500	4560454 392558
SII ブラック・ゴールド	2	3,500	4560454 388889
SII シルバー・ゴールド	2	3,500	4560454 388896
SII シルバー・ピンク	2	3,500	4560454 388902
SII ブラックレッド	2	3,500	4560454 389022



SLPW スピニングハンドルキャップ

手軽にカスタムでき、アルミマシンカットによる高級感とカスタム感を演出。

カラーラインナップを増やしモデルチェンジ・防水対策としてOリングを搭載。



SPOOL / DRAG KNOB

SPINNING REEL



ATD TYPE-L



SLPW EX LT スプール2

LC-ABS.1CRBB.ATD TYPE-L搭載の薄肉アルミ製スプールが機能性をさらに高める。
革新的なデザインでオリジナリティも際立つ。

ATD TYPE-L ATD TOUGH



SLPW EX LT ブラックスプール2

LC-ABS.1CRBB.ATD TYPE-L.ATD TOUGH(5000サイズ)搭載の薄型アルミ製スプール。
マットブラックのボディにグロスブラックのラインが施されるこだわりのデザイン。

ATD TYPE-L ATD TOUGH



SLPW LT TYPE- α スプール3

人気のLTタイプ-アルファスプール、第三世代。高級感あふれるデザインでワンランク上のカスタムへ。
ATD TYPE-L(5000サイズはATD TOUGH)を搭載。

ATD TYPE-L



SLPW EX SF スプール

LC-ABS.1CRBB.ATD TYPE-L.チタンリング搭載の薄肉アルミスプール。
革新的なデザインでオリジナリティも際立つ。

ATD TYPE-L



SLPW SF TYPE- α スプール

待望のタイプ-アルファスプールにSFがラインナップ。
ATD TYPE-Lを搭載した薄肉アルミ製スプール。

アイテム	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	標準巻糸量 ナイロン (lb-m)	標準巻糸量 PE (号-m)	価格 (¥)	JANコード
SLPW EX LT スプール2						
1000SS	23	5	2-100	0.2-200	16,500	4560454 388483
2000SS	24	5	2-100	0.2-200	16,500	4560454 388490
2000SS	24	5	2.5-100	0.3-200	16,500	4560454 388506
2500SS	26	5	3-150	0.4-200	16,500	4560454 388513
2500S	26	5	4-150	0.6-200	16,500	4560454 388520
2500	28	10	6-150	0.8-200	16,500	4560454 388537
3000S	29	10	6-150	0.8-200	17,000	4560454 388544
3000	29	10	8-150	1-200	17,000	4560454 388551
3000D	30	10	16-150	1.5-300	17,000	4560454 388568
4000S	34	10	8-150	1-200	17,500	4560454 388575
4000D	34	10	20-150	2-300	17,500	4560454 388582
5000S	39	12	12-150	1.5-200	17,500	4560454 388599
SLPW EX LT ブラックスプール2						
1000SS	22	5	2-100	0.2-200	13,000	4560454 391476
2000SS	24	5	2.5-100	0.3-200	13,000	4560454 391483
2500S	26	5	4-150	0.6-200	13,000	4560454 391490
2500	29	10	6-150	0.8-200	13,000	4560454 391506
3000S	30	10	6-150	0.8-200	13,500	4560454 391513
3000	31	10	8-150	1-200	13,500	4560454 391520
4000S	35	12	8-150	1-200	14,000	4560454 391537
5000S	40	12	12-150	1.5-200	14,000	4560454 391544
5000D	40	12	25-150	2.5-300	14,000	4560454 391551
SLPW EX SF スプール						
1000SS	19	3	2-100	0.2-200	16,500	4560454 389473
2000SS	21	3	2.5-100	0.3-200	16,500	4560454 389480
2500SS	23	3	2.5-100	0.3-200	16,500	4560454 389497
2500SS	22	3	3-150	0.4-200	16,500	4560454 389503
SLPW LT タイプ-アルファスプール3						
1000SS(ゴールド)	19	5	2-100	0.2-200	7,500	4560454 390707
2000SS(ゴールド)	22	5	2.5-100	0.3-200	7,500	4560454 390714
2500SS(ゴールド)	24	5	3-150	0.4-200	7,500	4560454 390721
2500S(ゴールド)	24	5	4-150	0.6-200	7,500	4560454 390738
3000S(ゴールド)	30	10	6-150	0.8-200	8,000	4560454 390745
4000S(ゴールド)	34	12	8-150	1-200	8,000	4560454 390752
5000S(ゴールド)	41	12	12-150	1.5-200	8,000	4560454 390769
SLPW SF タイプ-アルファスプール						
1000SS(ゴールド)	18	3	2-100	0.2-200	7,500	4560454 391889
2000SS(ゴールド)	20	3	2.5-100	0.3-200	7,500	4560454 391896
2500SS(ゴールド)	21	3	2.5-100	0.3-200	7,500	4560454 391902
2500SS(ゴールド)	21	3	3-150	0.4-200	7,500	4560454 391919

アイテム	対応サイズ	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW クイックドラグノブ				
EX LT QDノブ	LT2500~LT3000	7	3,800	4560454 388421
EX SF 2500 QDノブ	SF2500	8	3,800	4560454 390042
LT α QDノブ	LT2500~LT3000	8	2,700	4560454 388438

※SLPW EX SF 2500 QDノブは従来のLT機種には対応いたしません。ご注意ください。

SLPW クイックドラグノブ
瞬時のドラグ調整を可能にし、ラインブレイクのリスクを軽減するドラグノブ。 ライトライン使用時でも攻めのドラグ操作でビッグフィッシュに挑むことができる。



※価格はメーカー希望本体価格(税抜)です。

製品対応検索システム ▶



SPOOL / HANDLE SET

SPINNING REEL

ATD TYPE-L



2000SS(ゴールド) 2500S(ゴールド) 3000S(ゴールド) 4000S(ゴールド) 5000S(ゴールド)



2000SS(レッド) 2500S(レッド) 3000S(レッド) 4000S(レッド) 5000S(レッド)



2000SS(パープル) 2500S(パープル) 3000S(パープル) 4000S(パープル) 5000S(パープル)



2000SS(ブルー) 2500S(ブルー) 3000S(ブルー) 4000S(ブルー) 5000S(ブルー)

ハンドルノブ S 交換可



40mm(ゴールド) 45mm(ゴールド) 50mm(ゴールド) 55mm(ゴールド) 60mm(ゴールド) 40mm(レッド) 45mm(レッド) 50mm(レッド) 55mm(レッド) 60mm(レッド)



40mm(パープル) 45mm(パープル) 50mm(パープル) 55mm(パープル) 60mm(パープル) 40mm(ブルー) 45mm(ブルー) 50mm(ブルー) 55mm(ブルー) 60mm(ブルー)

SLPW LT TYPE-βスプール

DAIWAの汎用スタンダードスピニングリールをカスタムできるタイプ-ベータスプール。

LC-ABS,ATD TYPE-Lを搭載し、2000SS～5000Sまで様々な釣種に対応可能。豊富なカラーラインナップから気軽にチョイスして、自分らしく彩ってほしい。

SLPW マシンカットシャフトハンドルセット

ハンドル長さ40～60mmの5ラインナップ展開、工具不要で簡単に様々な釣りのスタイル、フィールドへフレキシブルに対応できる4カラー。

SLPW LT TYPE-βスプールとの組み合わせでDAIWA+SLP WORKSの新たな楽しみが広がる。また好みに応じてハンドルノブの交換にも対応。



アイテム	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	標準巻糸量		価格 (¥)	JANコード
			ナイロン (lb-m)	PE (号-m)		
SLPW LT タイプ-ベータスプール						
2000SS(ゴールド)	23	5	2.5-100	0.3-200	3,000	4560454 390493
2000SS(レッド)	23	5	2.5-100	0.3-200	3,000	4560454 390509
2000SS(パープル)	23	5	2.5-100	0.3-200	3,000	4560454 390516
2000SS(ブルー)	23	5	2.5-100	0.3-200	3,000	4560454 390523
2500S(ゴールド)	26	5	4-150	0.6-200	3,000	4560454 390530
2500S(レッド)	26	5	4-150	0.6-200	3,000	4560454 390547
2500S(パープル)	26	5	4-150	0.6-200	3,000	4560454 390554
2500S(ブルー)	26	5	4-150	0.6-200	3,000	4560454 390561
3000S(ゴールド)	33	10	6-150	0.8-200	3,500	4560454 390578
3000S(レッド)	33	10	6-150	0.8-200	3,500	4560454 390585
3000S(パープル)	33	10	6-150	0.8-200	3,500	4560454 390592
3000S(ブルー)	33	10	6-150	0.8-200	3,500	4560454 390608
4000S(ゴールド)	35	12	8-150	1-200	3,500	4560454 390615
4000S(レッド)	35	12	8-150	1-200	3,500	4560454 390622
4000S(パープル)	35	12	8-150	1-200	3,500	4560454 390639
4000S(ブルー)	35	12	8-150	1-200	3,500	4560454 390646
5000S(ゴールド)	43	12	12-150	1.5-200	3,500	4560454 390653
5000S(レッド)	43	12	12-150	1.5-200	3,500	4560454 390660
5000S(パープル)	43	12	12-150	1.5-200	3,500	4560454 390677
5000S(ブルー)	43	12	12-150	1.5-200	3,500	4560454 390684

○巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW マシンカットシャフトハンドルセット			
40mm(ゴールド)	23	2,200	4560454 390844
40mm(レッド)	23	2,200	4560454 390851
40mm(パープル)	23	2,200	4560454 390868
40mm(ブルー)	23	2,200	4560454 390875
45mm(ゴールド)	23	2,200	4560454 390882
45mm(レッド)	23	2,200	4560454 390899
45mm(パープル)	23	2,200	4560454 390905
45mm(ブルー)	23	2,200	4560454 390912
50mm(ゴールド)	24	2,400	4560454 390929
50mm(レッド)	24	2,400	4560454 390936
50mm(パープル)	24	2,400	4560454 390943
50mm(ブルー)	24	2,400	4560454 390950
55mm(ゴールド)	26	2,400	4560454 390967
55mm(レッド)	26	2,400	4560454 390974
55mm(パープル)	26	2,400	4560454 390981
55mm(ブルー)	26	2,400	4560454 390998
60mm(ゴールド)	30	2,400	4560454 391001
60mm(レッド)	30	2,400	4560454 391018
60mm(パープル)	30	2,400	4560454 391025
60mm(ブルー)	30	2,400	4560454 391032



HANDLE

BAITCASTING REEL



アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
RCSB カーボンライトクランクハンドル			
80mm	7 (BB除く)	14,000	4560454 391933
85mm	8 (BB除く)	14,000	4560454 391940
90mm	8 (BB除く)	15,000	4560454 391957
95mm	9 (BB除く)	15,000	4560454 391964
RCSB カーボンクランクハンドル			
80mm	11 (BB除く)	13,000	4560454 388919
85mm	11 (BB除く)	13,000	4560454 388926
90mm	11 (BB除く)	14,000	4560454 388933
95mm	12 (BB除く)	14,000	4560454 388940
100mm	13 (BB除く)	15,000	4560454 388957
SLPW マシンカットクランクハンドル			
80mm (ブラックシルバー)	10 (BB除く)	19,000	4560454 391315
80mm (ブラックゴールド)	10 (BB除く)	19,000	4560454 391322
80mm (ブラックパープル)	10 (BB除く)	19,000	4560454 391339
85mm (ブラックシルバー)	11 (BB除く)	19,500	4560454 391346
85mm (ブラックゴールド)	11 (BB除く)	19,500	4560454 391353
85mm (ブラックパープル)	11 (BB除く)	19,500	4560454 391360
90mm (ブラックシルバー)	11 (BB除く)	20,000	4560454 391377
90mm (ブラックゴールド)	11 (BB除く)	20,000	4560454 391384
90mm (ブラックパープル)	11 (BB除く)	20,000	4560454 391391
SLPW 110mm クランクハンドル			
110mm (BK)	28 (BB除く)	13,500	4560454 390448
SLPW 130mm クランクハンドル			
130mm (NB)	25 (BB除く)	13,500	4560454 388353
SLPW 140mm クランクハンドル			
140mm (BK)	26 (BB除く)	13,500	4560454 390455
SLPW 150mm クランクハンドル			
150mm (BK)	27 (BB除く)	14,500	4560454 391223
SLPW カーボンジギングハンドル			
85-95mm	26 (BB除く)	21,000	4560454 389046

○赤文字は5月発売予定の新製品です。

※価格はメーカー希望本体価格(税抜)です。

製品対応検索システム ▶



SPOOL

BAITCASTING REEL

SV CONCEPT CT



CT SV 700S G1 (BK)

RCSB CT SV700スプール

CTモデルφ30mm幅21mmに対応するG1ジュラルミン製SVスプール。CT SV700Sはライン重量の軽減により、さらにレスポンスアップ。

SV CONCEPT CT



CT SV PE 700 G1 (BK)

RCSB CT SV PE 700スプール

飛距離とトラブルレス性能を最大限に引き出すPEライン専用インダクターローター搭載のG1ジュラルミン製スプール。薄肉化により回転レスポンスが向上。CTモデルφ30mm幅21mmに対応。

SV CONCEPT



SV800S (BK)

RCSB SV800Sスプール

必要最低限のラインキャバで軽量化し、スプールレスポンスが向上。超々ジュラルミン製φ32mm幅21mmSVシャロースプール。

SV BOOST



φ32-22.5 12lb-80m G1 (BK) φ32-22.5 16lb-80m G1 (BK)

SLPW SV BOOST φ32-22.5 スプール

24STEEZ対応のφ32mm幅22.5mm G1ジュラルミン製スプール。標準巻糸量12lb.-40~80mと16lb.-40~80mをラインナップ。

SV BOOST



SV BOOST 1000S G1 (BK) SV BOOST 1000S G1 (RD) SV BOOST 1000S G1 (PU)

SV BOOST



SV BOOST 1000 G1 (BK) SV BOOST 1000 G1 (RD) SV BOOST 1000 G1 (PU)



SV BOOST



SV BOOST PE 1000 G1 (BK)

RCSB SV BOOST 1000Sスプール

スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことができる。G1ジュラルミン製φ34mm幅24mm SV BOOST シャロースプール。

MAG-Z BOOST



MAG-Z BOOST 1000S G1 (SL)

MAG-Z BOOST



MAG-Z BOOST 1000 G1 (SL)

IM CONCEPT



IM φ34-24 16lb-100m G1 (BK)

IM CONCEPT



IMリミットブレイカー φ38-24 18lb-100m G1 (BK) IM φ38-24 20lb-100m G1 (BK)

RCSB MAG-Z BOOST 1000Sスプール
浅溝化により必要なライン量だけをストックし、立ち上がりが向上。遠投とピッキングを両立したφ34mm幅24mmシャロースプール。



10

SLPW SALTIGA 10スプール
25SALTIGA10対応のオプションスプール。

ライン選択の幅が広がり、船上でのラインシステム変更もスムーズ。



15

SLPW SALTIGA 15スプール

フィールドでのライン選択の幅が広がる22 SALTIGA 15/15-SJシリーズ対応オプションスプール。船上でのラインシステム変更、不意な高切れにも安心。

15S

アイテム	自重 (g)	標準巻糸量 ナイロン (lb-m)	スプール径 (mm)	価格 (¥)	JANコード
RCSB CT SV 700スプール					
CT SV 700S G1 (BK)	9	8-25~50.10-20~40	30	12,000	4560454 387486
RCSB CT SV PE 700スプール					
CT SV PE 700 G1 (BK)	8	PE0.6号50~100.0.8号-50~100	30	13,000	4560454 392169
SV800Sスプール					
SV800S (BK)	12	10-30~65.12-25~55	32	10,000	4560454 389343
SLPW SV BOOST φ32-22.5スプール					
SV BOOST φ32-22.5 12lb-80m G1 (BK)	10	12-40~80.14-35~70	32	15,000	4560454 391308
SV BOOST φ32-22.5 16lb-80m G1 (BK)	10	14-45~90.16-40~80	32	15,000	4560454 390790
RCSB SV BOOST 1000Sスプール					
SV BOOST 1000S G1 (BK)	11	10-40~80.12-35~70	34	14,000	4560454 389336
SV BOOST 1000S G1 (RD)	11	10-40~80.12-35~70	34	14,000	4560454 389510
SV BOOST 1000S G1 (PU)	11	10-40~80.12-35~70	34	14,000	4560454 389527
RCSB SV BOOST 1000スプール					
SV BOOST 1000 G1 (BK)	11	14-45~90.16-40~80	30	14,000	4560454 388346
SV BOOST 1000 G1 (RD)	11	14-45~90.16-40~80	34	14,000	4560454 388742
SV BOOST 1000 G1 (PU)	11	14-45~90.16-40~80	34	14,000	4560454 388759
RCSB SV BOOST PE 1000スプール					
SV BOOST PE 1000 G1 (BK)	11	PE0.6号-90~180.0.8号-75~150	34	14,000	4560454 388988
RCSB MAG-Z BOOST 1000Sスプール					
MAG-Z BOOST 1000S G1 (SL)	14	14-100.16-90	34	14,000	4560454 390219
RCSB MAG-Z BOOST 1000スプール					
MAG-Z BOOST 1000 G1 (SL)	14	16-100.20-80	34	14,000	4560454 389039
IM φ34-24スプール G1					
IM φ34-24 16lb-100m G1 (BK)	9	16-100.20-80	34	15,000	4560454 392206
IM φ38-24スプール G1					
IM φ38-24 20lb-100m G1 (BK)	15	16-125.20-100	38	17,000	4560454 390820
IM φ38-24 18lb-100m G1 (BK)	15	16-110.18-100	38	15,000	4560454 390837
SLPW 25SALTIGA 10スプール					
10	42	PE1.5号-650.2号-500.3号-300	48	11,000	4560454 392213
SLPW SALTIGA 15スプール					
15	42	PE2号-600.3号-400.4号-300	52	11,000	4560454 388971
15S	42	PE1.5号-400.2号-300.3号-200	52	11,000	4560454 388964

○赤文字は新製品です。○スプール自重表記はBB、カラーを除いた回転部重量です。

○巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。



COLOR CUSTOM PARTS

BAITCASTING REEL



SLPW スクリューレス ハイグリップ ザイオンスタードラグ
ザイオン、ハイグリップ樹脂、アルミの3素材を組み合わせた左右ハンドル共通のザイオン製φ66mmスタードラグ。
ロングアームとハイグリップ樹脂素材により、片手での操作性が向上。



SLPW スクリューレス MC54スタードラグ
リールのコンパクト化に合わせた左右ハンドル共通の
φ54mmマシンカットスタードラグ。



SLPW スクリューレス MCスタードラグ
左右ハンドル共通の
φ60mmマシンカットスタードラグ。



SLPW スクリューレス ザイオンスタードラグ
左右ハンドル共通の
φ60mmザイオン製軽量カラースタードラグ。



STEEZ スクリューレス スタードラグ
24STEEZ対応、左右ハンドル共通のφ57mmアルミ製スタードラグ。
カラーアルマイドバーツで自分仕様のSTEEZにドレスアップ。



SLPW MC ゼロアジャスターSET
カラーアルマイドドレスアップバーツ、多彩なカラーバリエーションにより自分好みにカスタム可能。
[キット内容] ゼロアジャスター、ハンドルロックプレート2種、ハンドルロックプレートSC



STEEZ オイルインジェクションキャップ
24STEEZ対応のカラーアルマイドドレスアップバーツ、スタードラグとの組合せで好みの色にドレスアップ。
[キット内容] オイルインジェクションキャップ、ハンドルロックプレート、ハンドルロックプレートSC、工具



アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLPW スクリューレス ハイグリップ ザイオンスタードラグ			
レッド	7	6,000	4560454 390059
パープル	7	6,000	4560454 390066
クリア	7	6,000	4560454 390073
ブルー	7	6,000	4560454 390080
ピンク	7	6,000	4560454 390097
オレンジ	7	6,000	4560454 390103
ライムグリーン	7	6,000	4560454 390110
SLPW スクリューレス MC54スタードラグ			
ゴールド	9	4,500	4560454 389053
レッド	9	4,500	4560454 389060
パープル	9	4,500	4560454 389077
ブルー	9	4,500	4560454 389084
ゴールド	9	4,500	4560454 389091
レッド	9	4,500	4560454 389145
パープル	9	4,500	4560454 390127
ブルー	9	4,500	4560454 390134
ガンメタ	9	4,500	4560454 390141
シャンパンゴールド	9	4,500	4560454 390158
SLPW スクリューレス MCスタードラグ			
ゴールド	10	4,500	4560454 382030
レッド	10	4,500	4560454 382047
パープル	10	4,500	4560454 382054
ブルー	10	4,500	4560454 382061
ライムグリーン	10	4,500	4560454 382078
ブルー	10	4,500	4560454 382085
SLPW スクリューレス ザイオンスタードラグ			
レッド	6	3,200	4560454 387042
シルバー	6	3,200	4560454 387059
ムーブ	6	3,200	4560454 387066
STEEZ スクリューレス スタードラグ			
ゴールド	9	5,000	4560454 391131
レッド	9	5,000	4560454 391148
パープル	9	5,000	4560454 391155
ブルー	9	5,000	4560454 391162
ピンク	9	5,000	4560454 391179
SLPW MC ゼロアジャスターSET			
ゴールド	1	4,000	4560454 387578
レッド	1	4,000	4560454 387585
パープル	1	4,000	4560454 387592
ブルー	1	4,000	4560454 387608
シルバー	1	4,000	4560454 387615
オレンジ	1	4,000	4560454 390165
ブルー	1	4,000	4560454 390172
ブラック	1	4,000	4560454 390189
シャンパンゴールド	1	4,000	4560454 390196
STEEZ オイルインジェクションキャップ			
ゴールド	2	3,500	4560454 391087
レッド	2	3,500	4560454 391094
パープル	2	3,500	4560454 391100
ブルー	2	3,500	4560454 391117
ピンク	2	3,500	4560454 391124

※価格はメーカー希望本体価格(税抜)です。

製品対応検索システム▶



SPECIALTY CUSTOM / BALL BEARING / MAINTENANCE TOOL

for ISO / IKADA / FUNE FISHING



ISO FISHING



RCS ISOスプール(口太・尾長)
口太はATD TYPE-L、尾長がカーボンワッシャー仕様ATD TOUGH。
LC-ABS、大口径ドラグノブ、パーフェクトラインストッパーも搭載。



RCS ISOカラースプール
ATD TYPE-L, LC-ABSを搭載した、アルミ鋳造カラースプール。
PE0.8号がぴったりと巻ける、PE専用スプールをラインナップに追加。

IKADA FISHING



SLP WORKS BJ イカダ 65スプール
自重27g、3色展開で好みに合わせたドレスアップが可能。
BJイカダ65専用のオプションスプール。

FUNE FISHING



SLP WORKS スーパーパワーコード
コードは消耗品、寿命の目安は「2年」ないし「60回」。
使用環境に合わせて選べる3タイプ。



SLP WORKS スーパーエアーコード
極細コードで
手持ちが快適。
シーボーグ800/1200、
マリンパワー対応。

for ROD



SLP WORKS バランサー下栓
磯竿の持ち重り感を軽減させる
チューニングバーツ。



SLP WORKS BBキット
通常メンテナンスに最適な、純正BBを使用。
異物の混入を防ぎやすいシールドタイプ。
さらなる回転フィーリングの向上を実現。

アイテム	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	標準巻糸量 ナイロン(号-m)	価格 (¥)	JANコード
RCS ISOスプール(口太・尾長)					
口太	48	8	1.85-150, 2-140	14,500	4560454 388377
尾長	49	8	3-220, 3.25-200, 4-160	15,000	4560454 388384
RCS ISOカラースプール					
2500レッド	50	8	2-200, 3-150, 4-100	12,000	4560454 391186
2500ゴールド	50	8	2-200, 3-150, 4-100	12,000	4560454 391193
2500PEブラック	51	8	PE0.6号-200, PE0.8号-150	12,000	4560454 391209

○巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。

アイテム	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	標準巻糸量 ナイロン(号-m)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS BJ イカダ 65スプール					
ブラック	27	1.3	2.5-100	12,000	4560454 393777
レッド	27	1.3	2.5-100	12,000	4560454 393784
パープル	27	1.3	2.5-100	12,000	4560454 393791

○赤文字は新製品です。

○巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。

アイテム	対象機種	標準全長 (cm)	標準自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS スーパーパワーコード					
220	DAIWA電動リール100~1000サイズ	220	210	4,300	4560454 381590
270	DAIWA電動リール100~1000サイズ	270	250	4,500	4560454 386526
500	DAIWA電動リール100~1000サイズ	500	430	5,300	4560454 381606
SLP WORKS スーパーエアーコード					
220	DAIWA電動リール100~400サイズ	220	125	3,100	4560454 386908
SLP WORKS スーパーメガコード					
270(L)	シーボーグ800/1200/1800、マリンパワー	270	360	8,500	4560454 382092

※SLP WORKS スーパーメガコードとSB1800で使用する場合は国内限定となります。
(海外での使用は電波法に抵触するおそれがあるため)

アイテム	標準自重 (g)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS バランサー下栓			
10g	13	2,000	4560454 381996
20g	23	2,500	4560454 382009

アイテム	ペアリングサイズ 内径/外径/厚さ (mm)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS マイクロBBキット			
A	5/11/4 · 3/10/4	2,600	4960652 984287
B	3/11/4 · 3/8/4	2,600	4960652 984294

アイテム	ペアリングサイズ 内径/外径/厚さ (mm)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS セラミックBBキット			
A	5/11/4 · 3/10/4	2,600	4960652 050036
B	3/10/4 · 3/8/4	2,600	4960652 050043
C	3/10/4 · 3/10/4	2,600	4960652 050050

アイテム	ペアリングサイズ 内径/外径/厚さ (mm)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS BBベイトスプールキット			
A	5/11/4 · 3/10/4	1,400	4960652 043274
B	3/10/4 · 3/8/4	1,400	4960652 043281
C	3/10/4 · 3/10/4	1,400	4960652 043298
D	3/6/2.5 · 3/6/2.5	2,500	4960652 043304

アイテム	内容	ペアリングサイズ 内径/外径/厚さ (mm)	価格 (¥)	JANコード
SLP WORKS BBキット				
ハンドル/SUS	SUSボールベアリング×2	4/7/2.5	1,500	4960652 984195
ハンドル/S	CRBB×2	4/7/2.5	2,800	4960652 984171
ハンドル/L	CRBB×2	5/8/2.5	2,800	4960652 984188
スプールドラグ S	CRBB×2	7/11/2.5	2,800	4960652 984157
スプールドラグ SII	CRBB×2	6/10/2.5 · 7/11/2.5	2,800	4560454 388803
ラインローラー S	CRBB×1, 調整ワッシャー×2	3/6/2.5	1,700	4960652 984133
ラインローラー MII	CRBB×1, バッキン×1, カラー×2	4/7/2	1,800	4960652 192460

SLP WORKS Spool BBリムーバー II
スプールボールベアリング交換のマストアイテム。
[キット内容] 本体、ブッシュユニット(スペア1個)

メンテナンスグリス 104

メンテナンスグリス 300

コネクターグリス 501

SLP WORKS グリス
104はギアを支持するボールベアリング全般、ペイトリールのウォームシャフト等の防錆・潤滑剤。
300はペイトリールのドライブギア専用。消音性・耐水性に優れ、最適な粘度で潤滑性を与える。
501は電動リールの電源コネクター部の防錆剤。日常のメンテナンス、コード交換時も必須。

SLP WORKS スクリュードライバー
SLP WORKS技術スタッフ陣がこだわり抜いた使い心地。
メンテナンス・チューニング作業に最適なドライバー。

価格
(¥)

JANコード

SLP WORKS スプールBBリムーバーII
4,100 4960652 192477

価格
(¥)

JANコード

SLP WORKS グリス
メンテナンスグリス 104 10 1,000 4560454 386496
メンテナンスグリス 300 10 1,000 4560454 390

HANDLE KNOB

BAITCASTING REEL / SPINNING REEL



RCS I シェイプコルクノブ
繊細さと正確なホールド性を約束する
軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。



RCS ハイグリップIシェイプフィネスノブ
グリップ力に優れた
I型フィネスノブ。



RCS ハイグリップIシェイプパワーノブ
グリップ力に優れ、
かつ軽量の薄型ノブ。



RCS ハイグリップIシェイプパワーラージノブ
力の入れやすいフィット感を追求した
大型のI型パワーノブ。

SLPW スーパーハイグリップS
指が滑りにくいハイグリップ仕様。
オレンジのキャップが目印。



RCS ハイグリップIシェイプライトクリアノブ
グリップ力に優れたハイグリップIシェイプライトノブのクリアタイプ。
カスタムの幅がさらに広がり、オリジナリティを求めるコアなアイテム。



RCS ハイグリップIシェイプパワークリアノブ
グリップ力に優れ、かつ力を込めやすいハイグリップIシェイプパワーノブのクリアタイプ。
際立つカラーでオンリーワンなリールのドレスアップにも貢献するアイテム。



SLPW I シェイプコルクノブ
軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。
メタリック調カラーと夜光タイプをラインナップ。



SLPW I シェイプザイオンノブ
軽量かつ高感度に優れたZAIION製。
ブランкиングでハンドルリペートにタッチ。



SLPW パワーラウンドコルクS
心地よい手触りのコルク材使用のラウンドノブ。
エギング等で多く使われるダブルハンドルにもマッチ。



SLPW パワーラウンドコルクノブ
パワーゲーム対応ノブ。
持ち手を選ばないラウンドタイプ。



SLPW パワースクエアコルクノブ
パワーゲーム対応ノブ。
より力を加えやすいスクエア形状。



RCS ハイグリップTシェイプノブ
確実なホールド性と
豊かなグリップ力を発揮するT型ノブ。



RCS パワーラウンドノブ
ノブを上から抑え込むリーリングに有効。
握り込む方向を選ばない。



SLPW カラーアルミラウンドノブ
軽量かつスタイリッシュな中空ラウンドノブ。Sは摘みやすさと巻きやすさを追求した指が抜けにくい形状。
MとLは大胆なブランкиング処理を施した、アルミマシンカットノブ。電動リールをはじめ、各ソルトゲームにも対応。



RCS エギングウッドノブ
シャクリとリーリングを繰り返す
エギング等に最適。オーク材製。
RCS 85mm T シェイプパワーノブ
感度、剛性感、グリップ力をとことん突き詰め、
スロージギング用に設計。

アイテム	自重 (g)	価格 (¥)	JANコード	
RCS シェイプコルクノブ				
ノーマル	5	1,800	4960652 620437	
クリア	5	1,800	4960652 805858	
ブルー	5	2,000	4960652 805865	
レッド	5	2,000	4960652 805872	
RCS ハイグリップIシェイプフィネスノブ	-	2,200	4560454 386878	
RCS ハイグリップIシェイプライトノブ	-	2,200	4960652 075510	
RCS ハイグリップIシェイプパワーノブ	-	2,400	4560454 381941	
RCS ハイグリップIシェイプパワーラージノブ	-	3,100	4560454 390776	
SLPW スーパーハイグリップS	-	2,200	4960652 940849	
RCS パワーラウンドノブ	-	2,200	4560652 635813	
RCS カラーアルミラウンドノブ	-	5,000	4560454 388056	
パープル	4	2,200	4560454 392282	
クリア	4	2,200	4560454 392305	
ブルー	4	2,200	4560454 392312	
オレンジ	4	2,200	4560454 392329	
ライムグリーン	4	2,200	4560454 392336	
ゴールド	4	2,200	4560454 392357	
S / ゴールド	14	5,000	4560454 388063	
S / ゴールド	14	5,000	4560454 388070	
S / ネオプレーン	14	5,000	4560454 387870	
S / ゴールド	14	5,000	4560454 387979	
M / ブラック	21	7,000	4960652 059190	
M / レッド	21	7,000	4960652 059206	
M / ゴールド	21	7,000	4960652 059213	
M / シルバー	21	7,000	4560454 390479	
M / ネオプレーン	21	7,000	4560454 390462	
L / ブラック	26	7,000	4960652 059169	
L / レッド	26	7,000	4960652 059176	
L / ゴールド	26	7,000	4960652 059183	
L / シルバー	26	7,000	4560454 390486	
RCS ハイグリップIシェイプパワーカリアノブ	-	15	3,900	4960652 636131
RCS 85mm T シェイプパワーノブ	-	47	4,500	4560454 388360



A : ライトブルー、レッド、イエロー、パープル



B : ピンク、オレンジ、マーメイドグリーン、ブルー

アイテム	価格 (¥)	JANコード
SLPW I ノブ カラーキャップ	1,000	4960652 082150
B : 赤文字は新製品です。		

※価格はメーカー希望本体価格(税抜)です。

製品対応検索システム ▶



CUSTOM SERVICE

カスタムサービス



店頭受付中

STEEZ HYPERDRIVE DIGIGEAR CUSTOM SERVICE



- 内容：STEEZにHYPERDRIVE DIGIGEARをインストール。あわせてオーバーホールを行います。
- ※オーバーホールに伴い、部品交換が必要な場合は別途部品代をご請求させていただきます。
- 対象機種：19STEEZ CT SV TW, 16STEEZ SV TW, 17STEEZ A TW
- 値格：12,000円(税抜)
- ※ギアユニットに関しては当サービス専用品となります。
- ベース機種や流用の情報、ギアユニット単体での販売はございません。

店頭受付中

AIRDRIVE ROTOR UPGRADE SERVICE



- 内容：AIRDRIVE ROTOR, AIRDRIVE BAIL, TWIST BUSTER III, ATD TYPE-Lを組み込むカスタムサービスを実施します。あわせてオーバーホールを行い、最新かつ最良の状態に仕上げます。
- ※オーバーホールに伴い、部品交換が必要な場合は別途部品代をご請求させていただきます。
- 対象機種：19CERTATE, 21LUVIAS AIRITY, 20LUVIAS, 21PRESSO
- 値格：17,000円～27,000円(税抜)
- ※対象機種・サービス内容等の詳細情報はWEBサイトをご確認ください。

お申込み方法：販売店様よりお申し込みください

納期：お預かりから2～4週間での出荷



店頭受付中

STEEZ CT PE CUSTOM



- 内容：RCSB CT SV PE 700 G1と交換し、ハイスピードレベルワインド仕様に変更いたします。オリジナルカラー・オシリエーションボストへの交換、あわせてオーバーホールを行います。
- ※オーバーホールに伴い、部品交換が必要な場合は別途部品代をご請求させていただきます。
- 対象機種：19STEEZ CT SV TW, STEEZ LIMITED CT SV TW
- 値格：17,000円(税抜)
- ※「STEEZ HYPERDRIVE DIGIGEAR CUSTOM SERVICE」と同時申し込みも可能です。詳細情報はWEBサイトをご確認ください。

店頭受付中

GEAR RATIO TUNE



- 内容：対象機種に合わせて設定されているギア比の中からご希望のギア比に変更可能です。メンテナンス等が必要な場合は、別途作業費・部品代がかかります。予めご了承ください。
- 対象機種：EXIST, SALTIGA, STEEZ SV TW, STEEZ CT SV TW 等。
- ※対応機種・価格等の詳細及び最新情報につきましてはWEBサイトをご確認ください。


ONLINE SHOP

ここでしか手に入らないパーツやツール、ウェアやバッグなど…
SLP WORKS オリジナルグッズを限定販売しています。



SLP WORKSの「S」をモチーフにしたロゴは、タウンユース等、様々なシーンでの着用・使用をイメージしたSLP WORKSアパレルグッズのオンラインショップ限定販売アイテムロゴです。

<https://slp-works.shop-pro.jp>



SLP WORKS PRO STAFF ANGLER

